

# Pergolames v2

PERGOLA BIOCLIMATIQUE



◆ Profitez au maximum de votre terrasse ◆



### Dimensions

- ◆ Largeur maxi 1 module : 4000 mm
- ◆ Largeur maxi 2 modules : 8000 mm
- ◆ Avancée maxi : 4563 mm (suivant largeur)



### Type de pose

Pose murale



Pose îlot




### Manœuvres

- ◆ Vérins pilotés par récepteur et télécommande Somfy  
Récepteur : IO LOUVER CONTROL  
Télécommande : Situo Mobile IO



### Encombrements



Poteau



Tube carré :  
105 x 105 mm



Platine :  
140 x 140 mm

Hauteur des poteaux :  
2500 mm recoupables

### Coloris lames et armatures

2 choix s'offrent à vous avec les 2 coloris disponibles :

- ◆ Standard : 1 coloris unique (lames + armature)
- ◆ Mixte : 2 coloris (lames et armature différentes)



Anthracite sablé : RAL 7016




Blanc brillant : RAL 9010

### Accessoires


- ◆ Soleil de nuit :  
Éclairage par LED avec variateur sur barrettes orientables

1 module



2 côtés

2 modules



2 côtés + 1 central

- ◆ Clastra à lames orientables manuel

Poignée de manœuvre



- ◆ Store coffre à coulisses  
Manœuvre électrique radio  
Habillage des côtés avec des stores enrouleurs  
Toile Soltis 86 ou 92



- ◆ Capteur vent Eolis IO (option)




### Lames aluminium - Toiture étanche Toit plat (sans pente)

Double paroi de 35 mm d'épaisseur  
Longueur d'une lame : 190 mm




Joint d'étanchéité



Montage par Clips



Manœuvre des lames par vérins



Demandez conseil à :

Cachet du distributeur

# Store 105

STORE COFFRE POUR PERGOLA



En situation sur un store Pergola



◆ L'équipement idéal des pergolas ◆



# Store 105

STORE COFFRE POUR PERGOLA

## Autoporté sur coulisses

### Description

Le store 105 est un store coffre enroulable monobloc électrique extérieur. Il se pose en drapeau à l'aide des coulisses sur les pergolas, balcons ou façades ventées. Equipé de coulisses et de taquets de tension, le store se verrouille facilement pour se protéger du vent.

### Fonctionnement

- ◆ Manœuvre électrique Cherubini ou Somfy IO avec télécommande.
- ◆ Pour une bonne tension, descendre le store, bloquer la barre de charge basse avec les verrous puis remonter le store pour tendre la toile.


Ainsi votre Store 105 sera des plus efficace !

### Manœuvres


- ◆ Électrique avec télécommande



### Coloris armature



### Vue éclatée




### Dimensions et encombrement

- ◆ Hauteur maxi : 2500 mm
- ◆ Largeur maxi : 4000 mm

Barre de charge verrouillable hauteur : 85 mm

Coulisses de guidage de (l) 80 mm x (p) 37 mm



### Toiles

Serge Ferrari

MERMET

#### PROTECTION SOLAIRE

##### Extérieurs

**Soltis 92 M1 (420gr) et 86 M1 (380gr):**  
précontraint micro-perforé, pour un bon compromis entre l'ombre et la lumière, résistant aux intempéries.

**Screen 5500 M1 (520gr):**  
fil de verre enrobé PVC,  
tissage satiné double face, résistant aux intempéries.

Motorisations et automatismes :

Fabrication Française

CHERUBINI somfy  
tocco italiano dal 1947

Demandez conseil à :

Cachet du distributeur