



Amarys

BANNE COFFRE



◆ Vous êtes unique. L'Amarys est sur mesure. ◆



Batistore
Stores intérieurs et extérieurs

Amarys

BANNE COFFRE

Vos fenêtres vous diront merci !

Dimensions

- ◆ Largeur maximum : 3000 mm
- ◆ Avancée maximum : 2000 mm

Coloris de série



Blanc brillant
RAL 9010

Ivoire brillant
RAL 1015

Anthracite sablé
RAL 7016

Zoom produit



L'atout principal de l'Amarys est son coffre de faible encombrement spécialement conçu pour les petites dimensions. Elle est idéale pour les loggias, balcons, fenêtres et baies vitrées.

Manœuvres

- ◆ Manivelle décrochable
- ◆ Électrique avec télécommande



2 motorisations possibles :
Cherubini ou Somfy IO


Options

- ◆ Automatisation vent
- ◆ Automatisation vent-soleil
- ◆ Lambrequin à vagues ou droit "finition renforcée" de h : 150 mm
- ◆ Marquage sur lambrequin




Encombrement, inclinaisons et détails techniques

Pose plafond



Pose applique



Bras de tension à câble gainé



Toiles et lambrequins

DICKSON

TOILES
qualité
LATIM

COLLECTIONS UTILISÉES

Dickson Solar Fabrics :

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Latim Latimacryl :

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

Demandez conseil à :


Cachet du distributeur

Fabrication Française

Motorisations et automatismes :
CHERUBINI somfy
tocco italiano dal 1947

Ovalys

BANNE COFFRE




◆ *Élégance et design* ◆



Dimensions

- ◆ Largeur maximum : 5900 mm
- ◆ Avancée maximum : 3500 mm

Coloris de série




Option laquage

Armature laquée

Tous RAL : brillant, mat, satiné ou sablé



Caches joues PVC : 4 coloris au choix



Manœuvres

- ◆ Manivelle sous store décrochable
- ◆ Électrique avec télécommande




2 motorisations possibles :
Cherubini ou Somfy IO

Options


- ◆ Automatisme vent
- ◆ Automatisme vent-soleil
- ◆ Soleil de nuit
Éclairage par LED avec variateur sur les bras ou sous coffre
- ◆ Lambrequin à vagues ou droit "finition renforcée", hauteur : 200 mm
- ◆ Marquage sur lambrequin
- ◆ Moteur à commande de secours Somfy IO

Encombres, inclinaisons et détails techniques

Pose plafond



Pose applique



Bras fort à double câbles gainés à angle de 8° pour dégager la toile des bras

Toiles et lambrequins

Serge Ferrari

DICKSON

TOILES
LATIM

2 GAMMES DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES ACRYLIQUES

Dickson Solar Fabrics :

Orchestra (jusqu'à 3,5 m d'avancée)
Jacquards et Orchestra Max (jusqu'à 3 m d'avancée)
Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies). Teint masse, fibre spécialement conçue pour le plein air, traitement anti-tâche, imputrescible et résistante à l'eau.

TOILES MICROPERFORÉES

Serge Ferrari Soltis 96 Lounge

(jusqu'à 3,50 m d'avancée)

Toile micro-perforée idéale pour créer des ambiances confortables dans les espaces de vie extérieurs.

Avantages : protection thermique, tenus des couleurs au UV et entretien facile

Option "Soleil de nuit"



Éclairage par LED avec variateur sur les bras ou sous coffre

Demandez conseil à :

Cachet du distributeur

CLASSIC & AMPLITUDE

STORE BANNE MONOBLOC



◆ *Les incontournables* ◆



CLASSIC

BANNE MONOBLOC

Indémorable !

Coloris de série



Option laquage

Armature laquée

Tous RAL : brillant, satiné ou sablé



Option soleil de nuit



(éclairage des bras par LED avec variateur)

Manœuvres

- ◆ Manivelle décrochable
- ◆ Électrique filaire




Options

- ◆ Motorisation avec télécommande
- ◆ Automatisation vent ou vent-soleil
- ◆ Soleil de nuit
Éclairage des bras par LED avec variateur
- ◆ Moteur CSI filaire avec commande de secours par manivelle
- ◆ Moteur CSI radio avec commande de secours par manivelle et télécommande
- ◆ Carter de protection
- ◆ Marquage sur lambrequin

Encombrement, inclinaisons et détails techniques

Pose applique ou plafond




Lambrequin à vagues ou droit
"finition renforcée".



Bras fort à câbles

Dimensions




Bras de tension à câbles,
à angle de 8° pour dégager la toile des bras

2 BRAS

- ◆ Largeur maxi 2 bras : 6500 mm
- ◆ Avancée maximum : 3500 mm

4 BRAS


- ◆ Largeur maxi 4 bras : 11800 mm
- ◆ Avancée maximum : 3500 mm



Options "Multi-pentes" (Classic)

MULTI-PENTES

variateur de pente



Niveau à bulle



Réglage de l'inclinaison par manivelle



Toiles et lambrequins

COLLECTIONS UTILISÉES

TOILES ACRYLIQUES

Dickson Solar Fabrics :

Orchestra, Jacquards et Orchestra Max

Latim Latimacryl

*Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies).
Teint masse, fibre spécialement conçue
pour le plein air, traitement anti-tâche,
imputrescible et résistante à l'eau.*


DICKSON™

TOILES
Latimacryl
LATIM



Dimensions

- ◆ Largeur maximum : 3599 mm
- ◆ Avancée maximum : 3000 mm



Manœuvres

- ◆ Manivelle décrochable
- ◆ Électrique filaire





Options

- ◆ Motorisation avec télécommande
- ◆ Automatisation vent et vent-soleil
- ◆ Moteur CSI filaire avec commande de secours par manivelle
- ◆ Moteur CSI radio avec commande de secours par manivelle et télécommande
- ◆ Carter de protection
- ◆ Marquage sur lambrequin

Encombrement, inclinaisons et détails techniques

Pose applique ou plafond



Vue de dessous


Coloris de série



Option laquage

Armature laquée

Tous RAL : brillant, satiné ou sablé



Toiles et lambrequins



IDEM MONOBLOC CLASSIC

Voir page précédente

Demandez conseil à :

Cachet du distributeur

Magistrale

STORE BANNE MONOBLOC



◆ *Finesse, robustesse et grandes dimensions* ◆



Magistrale

STORE BANNE MONOBLOC

Incontournable !

Description

Store banne traditionnel version renforcée, la banne Magistrale est la solution fiable pour équiper vos terrasses de grandes dimensions. L'offre de toile variée en couleurs vous permettra de choisir votre niveau de confort thermique et visuel. Ce store est disponible en manœuvre électrique uniquement. Il s'adapte à toutes vos exigences avec différentes options : automatismes vent ou vent-soleil, éclairage par leds.

Manœuvre

- ◆ Électrique filaire



Options

- ◆ Motorisation avec télécommande
- ◆ Automatisation vent ou vent-soleil
- ◆ Moteur CSI filaire avec commande de secours par manivelle
- ◆ Moteur CSI radio avec commande de secours par manivelle et télécommande
- ◆ Carter de protection
- ◆ Marquage sur lambrequin
- ◆ "Soleil de nuit" : Eclairage par LED (variateur d'intensité avec télécommande)

Dimensions

- ◆ Avancée de 3000 à 4000 mm
- ◆ Largeur de 3510 à 11800 mm

Coloris de série

Blanc brillant : RAL 9010


Détails techniques, encombrements et inclinaisons



Supports de bras renforcés et réglable



Bras équipés de doubles ressorts avec système anti-bruit et doubles câbles gainés. Vous bénéficiez ainsi d'une banne de grande résistance pour des utilisations fréquentes.



Disponible en pose applique uniquement

Toiles et lambrequins



GAMME DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES ACRYLIQUES

Dickson Solar Fabrics :
Orchestra, Jacquards et Orchestra Max
Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies). Teint masse, fibre spécialement conçue pour le plein air, traitement anti-tâche, imputrescible et résistante à l'eau.




Lambrequin "Finition Renforcée"

2 modèles sont proposés : vagués ou droit
Hauteur : 200 mm

- ◆ Limite l'usure des angles
- ◆ Meilleure tenue du lambrequin
- ◆ Galon cousu jusqu'en haut du lambrequin

Option "Soleil de nuit"



Éclairage des bras par LED avec variateur

Demandez conseil à :

Cachet du distributeur

Fabrication Française

Motorisations et automatismes :
CHERUBINI **somfy**
tocco italiano dal 1947

Everest

BANNE COFFRE



◆ *Au sommet de la protection solaire* ◆



Everest


BANNE COFFRE

Elle dépasse les limites !

Dimensions

- ◆ Largeur maximum : 5900 mm
- ◆ Avancée maximum : 4000 mm

Coloris armatures



Manœuvres


- ◆ Électrique avec télécommande




Options

- ◆ Automatisation vent
- ◆ Automatisation vent-soleil
- ◆ Soleil de nuit
Éclairage des bras par LED avec variateur
- ◆ Confort : lambrequin déroulable en toile Soltis 86 ou 92
Manœuvre électrique ou manivelle

Encombres et inclinaisons



Soleil de nuit, éclairage par LED



Eclairage par LED de haute puissance intégré, avec variateur d'intensité sur les bras des stores. Profitez mieux et plus longtemps de votre terrasse !

Extinction automatique des LED après 6 heures de fonctionnement.



Avec l'option Soleil de nuit (éclairage des bras par LED avec variateur)

Toiles et lambrequins

Serge Ferrari

DICKSON

TOILES
d'extérieur
LATIM

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics :

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Latim Latimacryl :

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 2

Avancée maximum 3500 mm

Dickson Solar Fabrics : Jacquards, Orchestra Max

COLLECTIONS UTILISÉES POUR LE LAMBREQUIN DÉROULABLE

Soltis 86 M1 et 92 M1

Demandez conseil à :

Cachet du distributeur

Fabrication Française


Motorisations et automatismes :

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947


somfy

Opaline

BANNE CASSETTE



◆ *Finesse et sobriété* ◆



Opaline

BANNE CASSETTE

Parfaite pour votre terrasse !

Dimensions

- ◆ Largeur maximum : 4800 mm
- ◆ Avancée maximum : 3000 mm

Coloris armatures



Blanc brillant
RAL 9010

Ivoire brillant
RAL 1015

Anthracite sablé
RAL 7016

Manœuvres

- ◆ Manivelle sous store décrochable
- ◆ Électrique avec télécommande



2 motorisations possibles :
Cherubini ou Somfy IO


Options

- ◆ Automatisation vent
- ◆ Automatisation vent-soleil
- ◆ Soleil de nuit
Éclairage des bras par LED avec variateur
- ◆ Marquage sur lambrequin
- ◆ Pose plafond

Encombres, inclinaisons et détails techniques



Pose applique de série et plafond en option



Bras forts de tension à double câble gainé,
à angle de 8° pour dégager la toile des bras



Lambrequin à vagues ou droit
"finition renforcée"
Hauteur : 200 mm

Toiles et lambrequins



COLLECTIONS UTILISÉES


TOILES ACRYLIQUES

Dickson Solar Fabrics :
Orchestra, Jacquards et Orchestra Max

Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies).
Teint masse, fibre spécialement conçue pour
le plein air, traitement anti-tâche,
imputrescible et résistante à l'eau.

Option "Soleil de nuit"



Éclairage des bras par LED avec variateur

Demandez conseil à :

Cachet du distributeur

Fabrication Française

Motorisations et automatismes :

CHERUBINI **somfy**
tocco italiano dal 1947

Bannette et Maxi-bannette

STORES À PROJECTION



◆ *Idéal pour vos fenêtres ou grandes ouvertures !* ◆



Bannette et Maxi-bannette

STORES A PROJECTION

La bannette ou maxi-bannette habille vos fenêtres. Elle empêchera efficacement le soleil de pénétrer dans votre pièce grâce à l'inclinaison des bras et une projection de 90° à 170°.

Dimensions

Bannette :

- ◆ Largeur maximum : 2400 mm
- ◆ Bras maximum : 1200 mm

Maxi-bannette :

- ◆ Largeur maximum : 5900 mm
- ◆ Bras maximum : 1400 mm

Coloris armature

Blanc brillant (RAL 9010)

Manœuvres

- ◆ Cordon sous store
Uniquement sur le modèle bannette
- ◆ Manivelle sous store décrochable
- ◆ Électrique filaire




Options

- ◆ Motorisation radio (télécommande)
- ◆ Automatisme vent
- ◆ Automatisme vent-soleil
- ◆ Carter de protection
- ◆ Marquage sur lambrequin
- ◆ Laquage RAL brillant sur demande



Encombrements, inclinaisons et détails techniques

Bannette





Pose applique ou plafond de série

Maxi-bannette



Inclinaison des bras



Lambrequin à vagues ou droit " finition renforcée "

Toiles et lambrequins

Serge Ferrari

DICKSON

TOILES
LATIM

3 GAMMES DE TOILES VOUS SONT PROPOSÉES :

TOILES ACRYLIQUES

Dickson Solar Fabrics :

Orchestra, Jacquards et Orchestra Max
Latim Latimacryl

Plus de 200 toiles au choix (unies ou fantaisies). Teint masse, fibre spécialement conçue pour le plein air, traitement anti-tâche, imputrescible et résistante à l'eau.

TOILES MICROPERFORÉES

Serge Ferrari Soltis 96 Lounge M2 et Soltis 86 M1

Toile micro-perforée idéale pour créer des ambiances confortables dans les espaces de vie extérieurs.

Avantages : protection thermique, tenus des couleurs au UV et entretien facile

TOILES PVC PRÉCONTRAIT

Serge Ferrari Précontraint 302 PVC M2

Toile polyester avec enduction PVC. Imperméable, facile d'entretien et 100% recyclable



Bannettes sur façade

Demandez conseil à :

Cachet du distributeur

Fabrication Française

Motorisations et automatismes :
CHERUBINI somfy
tocco italiano dal 1947