

# Catalogue Aménagement extérieur



Portails  
& portillons

Clôtures







C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 30 ans l'entreprise n'a cessé de grandir, et d'innover pour proposer une gamme complète de produits de fermetures en PVC et en aluminium : portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage et marquises.

Aujourd'hui ce sont 3 sites de production à la pointe de la technologie avec 358 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité.

**Une expertise métier reconnue,  
au service des solutions  
de fermetures**

# Nos fermetures **ouvrent** **au bonheur**



Au lever, au coucher ou dans la journée  
nos solutions de fermetures extérieures  
vous accompagnent au quotidien  
en garantissant **confort et sécurité.**

Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de fermetures extérieures qui répondent à toutes vos exigences :

- une gamme de portails design en Aluminium et en PVC, standard ou sur-mesure, avec de très grandes possibilités de personnalisation et de finition.
- une gamme de clôtures en Aluminium et en PVC, pour un aménagement extérieur sécurisé et esthétique.

Parce que nous imaginons le jardin comme un espace de vie, nous avons décliné une gamme complémentaire d'aménagement extérieur. Sur-mesure et personnalisable, chaque produit est unique, comme chaque projet de maison.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité.

Fabriqués en France et sur-mesure, nos produits répondront à toutes les demandes pour des chantiers neufs ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

**Car se sentir bien chez soi,  
à l'abri comme dans un cocon,  
c'est essentiel**



# Sommaire

Une entreprise familiale..... p.09

Expertise & savoir-faire.....p.10

Engagements & garanties.....p.12



Concevez et configurez  
votre projet sur notre site :



Découvrez notre site  
[dc-designconception.fr](https://dc-designconception.fr)



**PORTAILS  
ALUMINIUM**

**18**



**PORTAILS  
PVC**

**68**



**CLÔTURES  
ALUMINIUM**

**96**



**CLÔTURES  
PVC**

**122**





**358**

collaborateurs  
engagés  
& qualifiés




**17**

commerciaux  
à l'écoute  
permanente



**95%**

des livraisons  
assurées par notre  
service transport




**100%**

Fabrication  
Française  
(Région nantaise)



**213  
tonnes**

d'aluminium  
recyclé en 2023  
pour le groupe DC



**44  
tonnes**

de PVC recyclé  
en 2023

## 5 unités de production dédiées

façonnent sur-mesure,  
dans le plus strict respect de  
la qualité et de la réglementation,  
des produits qui allient design,  
performance, qualité et  
fonctionnalité.



**1994**

**CG Pro**  
**St-Mars-la-Jaille**

Volets roulants  
et portes de  
garage enroulables,  
sectionnelles  
et latérales



**1996**

**Clôture  
de l'Océan**

**Grandchamp  
des-Fontaines**  
Portails, portillons  
Clôtures en PVC



**1999**

**Océane  
de Serrurerie**

**Grandchamp  
des-Fontaines**  
Portails, portillons  
Clôtures en  
aluminium



**Clôture de l'Océan a été créée en 1996 et Océane de Serrurerie en 1999 à Grandchamp-des-Fontaines. La première avec un site de production dédié aux portails, portillons et clôtures en PVC, la seconde avec un site dédié aux portails, portillons et clôtures en Aluminium.**

Ce sont 80 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.

## Une entreprise familiale au rayonnement national



**2007**

**Pro.Vo.Bat**

**Grandchamp  
des-Fontaines**

Volets battants,  
coulissants en  
aluminium & PVC  
et portes de garage  
battantes

**2017**

**Océanis**

**Grandchamp  
des-Fontaines**

Garde-corps  
Marquises  
en aluminium

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET, un homme de conviction. La marque CG PRO est née et est exclusivement dédiée à la fabrication des volets roulants et des portes de garage.

Dominique Chaplet décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 3 sites de production à la pointe de la technologie et avec 358 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.



## Une innovation permanente pour relever les défis de demain


Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain



**12000 m<sup>2</sup>**  
de surface  
de production  
Portails et Clôtures



## Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires à sa pleine et totale autonomie.

# Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.

Nous avons choisi de traiter tous nos profils aluminium avec un laquage de **Classe 2** pour vous garantir une meilleure tenue dans le temps face aux UV et aux intempéries.



Depuis plus de 30 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits.** Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



*Garanti aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.*



*L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.*



*Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.*

# Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie

Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie, que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour : sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.





En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.

**Portails . Clôtures . Volets . Garde-corps . Portes de garage . Marquises**

# Bien définir ensemble votre projet **par étapes**


## 1. DE QUEL(S) PRODUIT(S) AVEZ-VOUS BESOIN ? \_\_\_\_\_




Portail Classique



Portail PVC



Portillon



Clôture




Claustra


## 2. QUEL TYPE D'OUVERTURE ? \_\_\_\_\_



Portail Battant




Portail Coulissant



Portail Coulissant Oppos'home




Portail Télescopique




Portail Autoportant

## 3. QUELLE MATIÈRE & QUEL REMPLISSAGE ? \_\_\_\_\_


Lames Aluminium  
 . Robuste  
 . Large choix de coloris




Verticales  
Pas de 130 mm




Horizontales  
Pas de 130 mm




Verticales  
Pas de 200 mm




Horizontales  
Pas de 200 mm



Verticales  
Pas de 290 mm




Horizontales  
Pas de 290 mm




Tôle  
décorative


Panneau PVC  
 . Léger  
 . Résistant  
 . Moins coûteux




Vertical  
Pas de 50 mm



Horizontal  
Pas de 50 mm



Vertical  
Pas de 150 mm



Horizontal  
Pas de 150 mm


#### 4 . QUELLE FORME DE PORTAIL, CLÔTURE ? \_\_\_\_\_




1 > Droit



2 > Pointe




3 > Chapeau de gendarme




4 > Bombé



5 > Biais




6 > Chapeau de gendarme inversé



7 > Incurvé


#### 5 . QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? \_\_\_\_\_



Ajouré  
· Zone venteuse  
· Bord de mer



Persienné  
· Zone venteuse  
· Intimité préservée



Semi-ajouré




Plein  
· Zone non venteuse  
· Intimité préservée


#### 6 . QUEL TYPE DE FIXATION POUR LA CLÔTURE ? \_\_\_\_\_




Scellement




Sur platine



Renfort à sceller poteau 70 x 70



Fixe lisse



Encastrement

#### 7 . QUEL TYPE DE CONFORT ? \_\_\_\_\_



Manuel



Motorisé



Connecté à une domotique



Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.

## 8 . QUEL COLORIS ?

**20 ANS**  
**GARANTIE**

**THERMO  
LAQUAGE**

*Bi-coloration  
possible,  
sans plus-value\**




*\*parmi les coloris standards*

# NUANCIER ALU

### . FINES TEXTURES



### . SATINÉS



### . EN OPTION (*Hors gamme classique*)



# NUANCIER PVC

### . TEINTÉ MASSE



### . PLAXAGE EN OPTION



\*Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et clôture TYPE 17 D et TYPE 01.  
\*\*Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et les clôtures TYPE 17 D et TYPE 20.  
\*\*\* Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent.  
\*\*\*\* En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré et clôture TYPE 17 D, TYPE 24, TYPE 25 et TYPE 25T.

Ce sont 2 PVC plaxés ton bois mat texturé (Quercia foncé et Cénéré clair), donnant l'illusion d'un remplissage bois sans les contraintes d'entretien du bois.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = Fine Texture.


## 9 . QUELLE FINITION ?

Créez votre propre motif !



# REPLISSAGE TÔLES ALUMINIUM

### . STANDARD




TETRIS




LISSE




BULLES




ELLIPSE




CARRÉ  
EN LIGNE



BULLES  
DE SAVON




OBLONG EN  
QUINCONCE



ROND EN  
QUINCONCE



DEMI-LUNE



PIXELS

### . LASER



OLEA




NASTUS



FOLK



KYOTO



ONDULATION



KUBIC



RÉTRO



MÉTRO



PLUME



TRÈFLE



WILLIAM



MIRAGE



TRESSÉ



MOYA



JUNGLE



DUNE



SAVANE



GALET



TROPIC



EPIS



ORGANIC



HYLAS



FEUILLAGE



DOLMEN



# PORTAILS ALUMINIUM



Bien définir  
votre projet  
p.14

## Gamme Pavillon

LES AJOURÉS  
ET SEMI-AJOURÉS

24



LES PLEINS

36



LES PERSONNALISABLES

42



## Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN

50



DESIGN CLASSIQUE

58



Nuancier  
p.16

Les motorisations.....p.146

Les accessoires .....p.149

# Portail coulissant DC

En choisissant un portail coulissant DC, vous vous offrez un savoir-faire et une finition de haut niveau.

## Profil de réception


Encastre et maintient le portail en position fermée, il empêche toute tentative de soulèvement pour votre sécurité.

Il évite le jour entre le poteau et le portail.



## Support de guidage

Pièce essentielle de votre futur portail coulissant, sa forme assure l'anti-soulèvement du coulissant.



**U de guidage**  
aux finitions parfaites.

## Cache-jeu de refoulement

Il évite le jour entre le poteau et le portail et préserve votre intimité.

## Rail et roulettes

Ces deux pièces très sollicitées sont en **inox** pour une robustesse et une longévité qui ne sont plus à démontrer.



## Crémaillère

Indispensable pour motoriser votre portail. **En nylon armé**, elle est réglable pour s'adapter à votre terrain.

## Cache-roulettes

Pour une finition impeccable, les **galets inox** sont montés sur une chape anti-pincement, laquée à la couleur de votre portail, qui épouse la forme du **rail inox** et repousse les obstacles pour plus de sécurité.

## Terminaison LED en option

La terminaison LED permet la même signalisation qu'un gyrophare en étant intégrée au poteau. C'est plus élégant et moins soumis aux dégradations.



## Cache-crémaillère en option

Vous pouvez aussi enrichir l'esthétique de votre portail par un cache-crémaillère laqué à la couleur de votre portail qui habille la crémaillère et la protège.



# Portail battant DC

Un portail battant DC, robuste, avec tous ses accessoires.



**Renfort de motorisation**  
dans l'axe de la traverse basse intermédiaire ou lame de remplissage, pour assurer la meilleure fixation à l'élément qui porte de la motorisation.

**Sabot**  
Il immobilise et maintient les 2 vantaux.



**Battement**  
Laqué à la couleur de votre portail, il maintient les 2 vantaux et vous préserve des regards indiscrets.

**Joint EPDM**  
Cache-jeu intégré

**Gond caréné**  
Laqué à la couleur de votre portail : finition parfaite !



**Crapaudine**  
En inox pour une meilleure longévité.



**Poignées en option**  
Poignée de tirage dite Bâton de maréchal ou Poignée palière.



**Gonds multiréglable**  
+ Caches (Haut)



**Gonds multiréglable**  
+ Caches (Bas)



**Option intéressante : le cache-gâche**  
Finition parfaite avec votre portillon, il préserve votre intimité. Manuel ou gâche électrique.



**Cache-gâche**  
Vue extérieure

# Portails Aluminium

*& portillons*



Battant Semi-ajouré Peri - RAL 7022 FT

Notre savoir-faire allié à la robustesse d'un matériau recyclable à l'infini, l'Aluminium, nous permet de concevoir une gamme complète de portails. Une collection aux lignes légères pour affirmer votre personnalité dès l'entrée de la propriété. Coulissant ou battant, avec ou sans portillon, tout est pensé pour s'adapter à chaque habitat.

MOTORISATION

**5 ANS**  
GARANTIE

PIÈCES  
MAIN-D'ŒUVRE  
DÉPLACEMENT

**20 ANS**  
GARANTIE

FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE



## Esthétique

*Lignes sobres  
100% personnalisable*



## En Aluminium

*Durable, robuste  
& recyclable*



## Motorisable



Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels fait partie de notre ADN, chaque portail est fabriqué sur-mesure et est assemblé à la main dans nos ateliers.

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

## Gamme Pavillon

Assemblage mécanique

## Gamme Résidence

Fabrication soudée

**20**  
COLORIS  
AU CHOIX  
*(voir p.16)*

**34**  
DÉCORS  
TÔLÉS  
*(voir p.17)*

Selon modèles

# Gamme Pavillon ALU

## Les ajourés et les semi-ajourés


**20 ANS**  
GARANTIE

FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE



**MOTRISABLE**  
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



Autoportant



Coloris RAL 7006 FT

### . Ortale CT 135

Barreaudage vertical ou horizontal  
**180 x 20 mm et 80 x 20 mm**  
(raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 37 (voir p.100)



Barreaudage horizontal :  
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT



Coloris RAL 9016 FT


### . Ganymède CT 131

Barreaudage horizontal avec lames mixtes 180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm (raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement

*Les portails ajourés sont très adaptés aux zones exposées au vent.*

### + Clôture CL CT 36 (voir p.101)



Barreaudage horizontal :  
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



*Tous nos portails possèdent un portillon coordonné*

**. Appiето 80 CT 41 A**

Barreaudage vertical  
80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 A (voir p.103)

Coloris RAL 7006 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)



**. Appietano 180 CT 41 B**

Barreaudage vertical  
180 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 B (voir p.103)

Coloris RAL 7016 FT

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)



**. Appietano 40 CT 41 C**

Barreaudage vertical  
40 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 C (voir p.103)

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

**. Salvi 40 CT 16 C**

Barreaudage horizontal  
40 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 C (voir p.104)



Coloris RAL 9005 FT, gamme XL avec renfort de motorisation dans une traverse, en option

**. Salvi 80 CT 16 A**

Barreaudage horizontal  
80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01  
et CL CT 24 A  
(voir p.100 et 104)



Coloris RAL 7039 FT

**. Salvi 180 CT 16 B**

Barreaudage horizontal  
180 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et  
CL CT 24 B (voir p.100 et 104)  
Existe en portail PVC CD 64  
(voir p.87)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

# Gamme Pavillon ALU

## Les modèles sans traverses - Brise vue ou ajouré



Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.

Coloris RAL 9005 FT

### . Ota CT 133

Remplissage lames trapézoïdales 195 x 20 mm sans traverse

Forme droite uniquement. Existe uniquement en gamme Pavillon



+ Clôture CL CT 25 B (voir p.105)



Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.

Coloris blanc

### . Afa CT 134

Remplissage lames 180 x 20 mm sans traverse.

Forme droite uniquement. Existe uniquement en gamme Pavillon

+ Clôture CL CT 24 B (voir p.104)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant / Coulissant : Longueur 4000 mm et hauteur selon le pas des lames

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

### . Cervione CT 06

Barreaudage vertical  
80 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08  
(voir p.100 et 103)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 6005 FT

### . Sagone CT 11

Barreaudage vertical  
80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical  
130 x 20 mm en standard ou  
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm  
en option

Embout composite noir en  
standard ou alu laqué en option

+ Clôture CL CT 04 (voir p.102)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 5003 FT

### . Lisa CT 15

Barreaudage vertical  
80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical  
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)  
Existe en portail PVC CD 64  
(voir p.87)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 8019 FT

*Tous nos portails possèdent un portillon coordonné*

### . Peri CT 39

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical  
**130 x 20 mm** en standard ou  
**200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**  
 en option

**+ Clôture CL CT 08** (voir p.103)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7009 FT

### . Sermano CT 40

Barreaudage 80 x 20 mm

Remplissage bas par lames  
 horizontales ou verticales  
**130 x 20 mm** en standard ou  
**200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**  
 en option

**+ Clôture CL CT 08** (voir p.103)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec clôture CL CT 24 A

### . Uriel CT 123

Barreaudage horizontal  
 80 x 20 mm

Remplissage horizontal  
**130 x 20 mm** en standard ou  
**200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**  
 en option

Forme droite uniquement

**+ Clôtures CL CT 24 A**  
 et **CL CT 07** (voir p.104 et 107)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 5003 FT

### . Mente CT 137

Barreaudage horizontal 105 x 20 mm trapézoïdal

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 25 A ou CL CT 26 A (voir p.105 et 106)

Optez pour la Bicoloration




Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016

### . Scandola CT 19

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.100)



**10**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT

*Tous nos portails possèdent un portillon coordonné*

### . Divina CT 25

Barreadage horizontal  
80 x 20 mm

Remplissage fougère  
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.107)  
Option fougère possible.

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

### . Mariana CT 04

Barreadage vertical  
80 x 20 mm

Remplissage par lames  
verticales 130 x 20 mm

5 formes disponibles  
sauf formes droite et incurvée

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 3004 FT

### . Centuri CT 20

Barreadage horizontal  
80 x 20 mm

Remplissage horizontal  
130 x 20 mm en standard ou  
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm  
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale  
et CL CT 01 (voir p.107 et 100)

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



### . Arone CT 35

Barreaudage horizontal  
80 x 20 mm

Remplissage fougère  
130 x 20 mm en standard ou  
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm  
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07  
(voir p.100 et 107)

Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 150 x 150 mm

### . Capo Rosso CT 37

Barreaudage horizontal  
80 x 20 mm

Remplissage horizontal  
130 x 20 mm en standard ou 200  
x 20 mm ou 290 x 20 mm  
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale  
et CL CT 01 (voir p.107 et 100)



Coloris RAL 3004 FT - coulissant gamme XL



Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

### . Piana CT 22

Barreaudage horizontal  
80 x 20 mm

Remplissage fougère  
130 x 20 mm


+ Clôture CL CT 07 (voir p.107)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



*Pour plus d'originalité optez  
pour le remplissage fougères.  
Les lignes géométriques donneront  
du cachet à votre portail.*



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm


# Gamme Pavillon ALU

## Les persiennés


**20 ANS**  
GARANTIE  
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

**MOTRISABLE**  
(voir p.146)


Nos modèles sont disponibles en :



**. Marpessa 105 CT 85 A**  
Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **105 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)  
Forme droite uniquement  
**+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26** (voir p.105 et 106)



Légèrement ajouré pour préserver l'intimité du jardin tout en laissant une vue sur l'extérieur.



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm


### . Marpessa 195 CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours 195 x 20 mm (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.105 et 106)



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs



Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

### . Tanis CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours 100 x 8 mm + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 20 (voir p.108)

*Le raidisseur situé au centre du battant permet d'assurer la rigidité des lames*

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm


# Gamme Pavillon ALU

## Les pleins

**20 ANS**  
GARANTIE  
FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE

**MOTRISABLE**  
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Coloris hors standard RAL 3005 - ici la motorisation se situe dans la traverse basse

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

### . Casanova CT 42

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.107 et 112)

Le renfort de motorisation peut être intégré dans une lame à mi-hauteur, à votre convenance.



Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné.

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



## . Francardo CT 43

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.107 et 112)



Coloris RAL 7016 FT

## . Quacy CT 128

Remplissage horizontal 200 x 20 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 32 A et CL CT 33 (voir p.114 et 109)



Coloris RAL 7016 FT

## . Fasano CT 103

Remplissage horizontal 290 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 21 et CL CT 30 (voir p.108 et 116/117)

Tous nos motifs en alu brossé sont à retrouver en page 157.



**somfy**

Invisio, la solution de motorisation intégrée dans les montants, adaptée pour portails battants et compatible avec la box Tahoma Somfy.

Tahoma Switch

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 5003 FT - portail et portillon en option lame 290 mm et clôture CL 31 A

## . Tango CT 72

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.113)

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard  
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option  
+ remplissage horizontal gris silver **20 x 20 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - avec Totem boîte aux lettres

## . Idyl CT 60

+ Clôture CL CT 14 (voir p.107)

Remplissage panneau sandwich lisse ép. **20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**,  
couleur au choix, voir page 16.

Forme droite uniquement

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



## . Bastelica CT 05

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07  
(voir p.100 et 107)

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical  
130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou  
290 x 20 mm en option



Coloris RAL 7006 FT - un profil LED peut être placé dans la rainure du poteau

## . Sterna CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



Intérieur



Extérieur

+ Clôture CL CT 34 (voir p.110)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7016 FT

### . Cauro CT 106

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



*Ces portails sont usinés en surface : une seule tôle compose le vantail et est creusée au laser selon un schéma géométrique bien défini.*



Coloris RAL 7037 FT

### . Moïta CT 110

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

*Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.*



Coloris RAL 3004 FT

## . Azzana CT 104

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



*Et pourquoi pas choisir une poignée de tirage type bâton de maréchal en inox !*

+ Clôture CL CT 14 (voir p.107)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.


# Gamme Pavillon ALU

## Les personnalisables

**20 ANS**  
GARANTIE  
FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE

**MOTRISABLE**  
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas

**10**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage  
ou tôle)


**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)

### . Catalan CT 67 T avec tôle décorative

Remplissage horizontal  
**130 x 20 mm** en standard  
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**  
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement



**+ Clôture CL CT 15** (voir p.111)  
**Existe en portails PVC CV 67 T,  
CV 67 et CD 67** (voir p.70, 76 et 88)

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec barreaudage 7016 FT

**. Catalan CT 67 avec barreaudage**

Remplissage horizontal  
**130 x 20 mm** en standard  
 ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**  
 en option

Barreaudage horizontal  
**80 x 20 mm**



**10**  
 CONFIGURATIONS  
 (barreaudage  
 ou tôle)



Coloris RAL 3004 FT

**. Catalan CT 67 avec tôle odalisque**

Remplissage horizontal  
**130 x 20 mm** en standard  
 ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**  
 en option

Possible avec tôle Argur  
 et tôle Eternal



ARGUR



ETERNAL



ODALISQUE

**2**  
 CONFIGURATIONS  
 (barreaudage  
 ou tôle)



Motifs supplémentaires  
 pour le modèle CT 67

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Configuration n°2 et tôle décor Organic  
- portail lames 290 mm, en option

Bi-coloration possible, sans plus-value\*

## . Pilgrim CT 127

Remplissage horizontal ou vertical lames 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option + tôle décorative ou barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.111 et 113)  
Existe en portail PVC CV 85 T (voir p.77)

**4**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage ou tôle)

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



ARGUR


ETERNAL

ODALISQUE

Motifs supplémentaires pour les modèles CT 127 et CT 70



Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option



Version tôle décorative

## . Ion CT 70


Barreaudage horizontal 80 x 20 mm ou tôle

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option, lames intercalaires hauteur 20 mm, coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.113)

**10**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage ou tôle)

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

## . Supremo CT 93

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Remplissage tôle décorative horizontale avec découpe laser ou poinçonnage

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.111 et 113)  
Existe en portails PVC CV 20 T et CD 76 (voir p.77 et 92)

2

CONFIGURATIONS  
(barreaudage ou tôle)

34

MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Lames 200 - Tôle décor Folk horizontal RAL 9016 FT

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 F - Tôle décor Organic RAL 5024 FT

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

## . Cracker CT 71

Remplissage panneau sandwich lisse ép. **20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures **CL CT 14** et **CL CT 34**  
*(voir p.107 et 110)*



Coloris RAL 3004 FT - Tôle décor Kyoto RAL 7035

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

## . Orfeo CT 63

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage décoratif horizontal et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures **CL CT 07** et **CL CT 15**  
*(voir p.107 et 111)*



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

## . Quyo CT 76

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures **CL CT 07** et **CL CT 15**  
*(voir p.107 et 111)*



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Oblong en quinconce RAL 7016 FT

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

## . Cadir CT 62

Remplissage uniquement en biais **130 x 20 mm**

Remplissage décoratif uniquement en biais

+ Clôtures **CL CT 07** et **CL CT 33** *(voir p.107 et 109)*  
Option fougère possible.

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7035 - Tôle décor Oléa RAL 7035

### . Neron 80 CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal 80 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

**10**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage  
ou tôle)

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Coloris RAL 2100 sablé - Tôle décor Pixels RAL 2100 sablé

### . Neron 180 CT 124 B

Remplissage barreaudage horizontal 180 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

**10**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage  
ou tôle)

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Pixels 7016 FT

### . Neron 40 CT 124 C

Barreaudage horizontal 40 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement


+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

**10**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage  
ou tôle)

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



**10**

CONFIGURATIONS  
(barreaudage  
ou tôle)

**34**

MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor Boscombe RAL 7016 FT

## . Barbaggio CT 113

Remplissage horizontal 290 x 20 mm

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 30 (voir p.116/117)

Modèle idéal  
pour la Bicoloration



Coloris RAL 7016 FT - Version XL

## . Argentella CT 38

Remplissage horizontal lames  
130 x 20 mm en standard ou  
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm  
en option

Partie centrale pleine

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 31 A  
et CL CT 07 horizontal  
(voir p.112 et 107)



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Rond en quinconce RAL 9005 FT

## . Chester CT 73

Remplissage décoratif vertical et  
horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 34  
et CL CT 27 (voir p.110)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Tressé - modèle coulissant - vue extérieure



Vue intérieure



Coloris Mars 2525 sablé - Tôle décor Hylas



TRAUM TORRENTIAL LÕIKA

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

**. Diomède CT 126**

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27  
et CL CT 34 (voir p.110)



Cache-crémaillère possible.

Motifs supplémentaires  
pour le modèle CT 126



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décor Folk en couronne

**. Plural CT 101**

Remplissage tôle lisse  
ou décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27  
et CL CT 34 (voir p.110)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

# Gamme Résidence ALU

## Le design contemporain

**20 ANS**  
GARANTIE

FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE



**MOTRISABLE**  
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



Coloris RAL 7016 FT

### . Lida CT 117

Cadre soudé avec montants  
**60 x 40 mm**  
+ traverses **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Embout PVC noir

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.118)

Nos portails de la gamme  
Résidence sont soudés afin  
de proposer des modèles  
plus créatifs et authentiques.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



### . Sisco CT 107

Cadre soudé avec montants **60 x 40 mm** + traverses **60 x 40 mm**

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement

Coloris RAL 8019 FT



Coloris MARS 2525 sablé

### . Cylgad CT 102

Cadre mécanique

Montants **110 x 60 mm** + clip 48

Traverses **110 x 42 mm**

Traverses en applique **60 x 20 mm** côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.118)



*Embout du profil de battent en aluminium laqué.*

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7039 FT

## . Salvino CT 115

Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm**  
+ traverses **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec tôle  
décorative ép. **4 mm** en découpe laser

Forme unique



Coloris Noir 2100 sablé

## . Valona CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives  
en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - portail coulissant

## . Astrella 1 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles  
+ tôles superposées rivetées  
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Design résolument  
industriel : tôles  
superposées et rivetées*



Coloris RAL 3004 FT

## . Astrella 3 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles  
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 9016

*Tôles rivetées  
pour un design  
industriel*

## . Astrella 2 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

Forme droite uniquement



*Tôle lisse à l'intérieur*

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

## 2 modèles au design résolument moderne et conçus pour la bicoloration



Modèle idéal  
pour la Bicoloration



Coloris RAL 7016 FT et 7035 pour la partie personnalisée et portillon assorti

### . Mirach V1 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines  
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT et RAL 5024 FT pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

### . Mirach V2 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines  
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 7022 FT

*Sobre, classique  
et résolument  
intemporel*

## . Luzzi V1 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations invisibles en standard  
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Existe aussi avec tôle  
fixations rivets*



Coloris RAL 7016 FT

## . Luzzi V2 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations invisibles en standard

3 tôles (2 rainures)  
intérieures et extérieures

Forme droite uniquement



*Existe aussi avec tôle  
fixations rivets*

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

## . Alzi CT 138

+ Clôture CL CT 34 (voir p.110)

Cadre apparent (côté rue)

Tôle lisse intérieure rivetée

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9007 FT

## . Galielo CT 132

Cadre soudé non visible


Habillage par tôles fixations invisibles, 3 tôles (2 rainures)

Insert Dacryl® « paillettes dorées » et décoration alu brossé

Forme droite uniquement

### QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

- . **Transparent** : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- . **Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- . **Léger** : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).
- . **Température** : garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.
- . **Tenue U.V.** : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- . **Lumière** : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



### . OPTION LED :

Mettez votre insert en lumière !  
Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur.  
(Non réalisable en coulissant)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm

# Gamme Résidence ALU

## Le design classique

**20 ANS**  
GARANTIE

FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE



**MOTRISABLE**  
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée - Pointes anciennes

Vue intérieure

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



### . Murato 2 CS 37

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes simples avec embase

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



### . Muro 1 CS 01

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Coloris RAL 6005 FT - Pointes simples avec embase

### . Aleria CS 08

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.120)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



Coloris RAL 6005 FT - Forme en pointe - Pointe boule

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value) 

## . Pinia CS 07

Barreaudage tubes  $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option



*Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL*

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes simples avec embase

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value) 

## . Borgo CS 04

Soubassement avec double barreaudage dépassant tubes  $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.120)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes boule

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

### . Porto Vecchio CS 11

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

Soubassement avec double barreaudage  
Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option



Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

### . Bonifacio CS 10

+ Clôture CL CS 04 (voir p.120)

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



Coloris RAL 3004 FT - Forme droite - Pointes simples avec embase

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



## . Muro 2 CS 02

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

Barreaudage tubes  $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut en option



Coloris RAL 5003 FT - Forme droite - Pointes ancienne

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



## . Patrimonia CS 18

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

Barreaudage tubes  $\varnothing 20$

Volutes soudées au centre

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Forme droite - Finition embouts PVC ronds

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value) 

### . Murato 1 CS 05

Barreaudage tubes  $\varnothing$  20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Vue intérieure



*Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintreuse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure !*

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

### . Aregno CS 09

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Finition anneaux, pointes fer de lance

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

### . Orezza CS 12

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Pointes fleur de Lys

## . Cateri CS 25

Barreaudage tubes  $\varnothing$  20

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle en option

Forme unique

+ Clôture CL CS 03 (voir p.120)



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



## . Zicavo CS 15

Barreaudage tubes  $\varnothing$  20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



### . Novella CS 20

Barreaudage tubes Ø 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 04 (voir p.120)



Coloris RAL 8019 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



### . Solaro CS 21

Barreaudage tubes Ø 20

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

# ALUMINIUM classique

## Les « art déco »

### . Sciavoni CS 36

Barreaudage tubes  $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux  $40 \times 5 \text{ mm}$

Forme unique



Coloris RAL 3004 FT



Coloris RAL 7016 FT - Remplissage tôle (en option)

### . Nilgari CS 33

Traverse  $40 \times 40 \text{ mm}$

Barreaudage tubes  $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux  $40 \times 5 \text{ mm}$

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



# PORTAILS PVC



Bien définir  
votre projet  
p.14

## Gamme Pavillon

### 72

#### CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

Ajourés et semi-ajourés..... p.72  
Pleins..... p.74  
Personnalisables..... p.75



## Gamme Résidence

### 78

#### CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

Ajourés et semi-ajourés..... p.78  
Pleins..... p.84



### 86

#### CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

Ajourés et semi-ajourés..... p.86  
Pleins..... p.90  
Personnalisables..... p.92



## Gamme Standard

### 94

#### CADRE ALU VISSÉ APPARENT



Nuancier  
p.16

Les motorisations.....p.146

Les accessoires .....p.149

# Portails PVC



& portillons



Portail décor tôle Feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

## . Gamma CV 67 T

DC propose une large gamme de portails et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins, à vos envies et à votre environnement. Fabriqué à la commande, dans nos ateliers en Loire-Atlantique, chaque produit est unique et s'adapte à vos exigences et à vos goûts.

*Un plaxé ton bois mat texturé donnant l'illusion d'un remplissage en bois, sans les contraintes d'entretien du bois naturel.*



Le Cénééré

Le Quercia

MOTORISATION

**5** ANS  
GARANTIE

PIÈCES  
MAIN-D'ŒUVRE  
DÉPLACEMENT

**10** ANS  
GARANTIE

FABRICATION

**7** ANS  
GARANTIE

PVC PLAXÉ




## Esthétique

*Contemporain  
Personnalisable*



## En PVC

*Durable et léger*



## Motorisable



Assemblage à la main, dans la pure tradition des métiers de la menuiserie et la garantie d'un produit robuste et aux finitions impeccables !

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes les demandes, de la plus simple à la plus exigeante, nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

## Gamme Pavillon

Cadre alu et assemblage mécanique pour plus de choix de personnalisation

## Gamme Résidence

Cadre inox soudé pour plus de robustesse

## Gamme Standard

4 modèles plus basiques

JUSQU'À  
**4**  
COLORIS  
AU CHOIX  
*(voir p.16)*

**34**  
DÉCORS  
TÔLÉS  
*(voir p.17)*

# Gamme Pavillon PVC

## Cadre Alu vissé intégré Les ajourés et semi-ajourés



**MOTORISABLE**  
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

**10 ANS**  
**GARANTIE**  
FABRICATION

**7 ANS**  
**GARANTIE**  
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

### . Casalta CV 15

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales  
ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B, TYPE 23  
ou TYPE 24 (voir p.128, 127 et 126)



Les portails de la gamme cadre alu vissé intégré sont assemblés manuellement par emboîtement. Chaque pièce peut être remplacée en cas de dommage car il est entièrement démontable.



Coloris blanc

### . Tarrano CV 20

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical  
100 x 24 mm

Remplissage plein par lames  
verticales ou horizontales  
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B,  
TYPE 23 ou TYPE 24  
(voir p.128, 127 et 126)



Coloris blanc

### . Nocca CV 21

PVC blanc uniquement

Panachage de barreaudage  
horizontal 100 x 24 mm  
et 28 x 24 mm  
(raidisseur sur vantail > 1400 mm)

Forme droite uniquement



### . Campana CV 08

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical  
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B  
ou TYPE 23 (voir p.128 et 127)



Coloris Blanc

### . Parata CV 19

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical  
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B  
ou TYPE 23 (voir p.128 et 127)



Coloris plaxé chêne doré

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

# Gamme Pavillon PVC

## Les pleins



Coloris blanc - portail coulissant

### . Novalé CV 18

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames verticales  
ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement



+ Clôtures TYPE 17 D  
ou TYPE 24 (voir p.135 et 126)

*Portail coulissant  
monovantail avec traverses  
filantes en haut et en bas,  
avec renfort central.*



Coloris blanc

### . Noceta CV 14

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration  
Cénééré

Remplissage par lames verticales ou  
horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

*Tous nos portails  
possèdent un portillon  
coordonné*

+ Clôture TYPE 24 (voir 126)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris gris 7016 - Insert personnalisable

## . Apia CV 38

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-  
coloration Cénééré

Remplissage par lames  
horizontales uniquement  
**150 x 24 mm**  
avec insert hauteur 60 x 30 mm,  
personnalisable selon coloris  
p.16

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D  
ou TYPE 24 (voir p.135 et 126)

# Gamme Pavillon PVC

## Les personnalisables



Coloris beige 1015

## . Fozzano CV 23

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales  
**150 x 24 mm** uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B, TYPE 23  
ou TYPE 24 (voir p.128, 127 et 126)

# 4

CONFIGURATIONS  
(barreaudage)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm



Coloris blanc - Tôle décor Feuillage RAL 7016 FT

## . Dolti CV 67 T

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames horizontales  
uniquement 150 x 24 mm


Tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D  
ou TYPE 25 T (voir p.135 et 127)

**10**  
CONFIGURATIONS  
(tôle)

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Coloris gris 7016

## . Arro CV 67

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré


Barreaudage horizontal  
100 x 24 mm

Remplissage 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D  
horizontale ou TYPE 25  
(voir p.135 et 127)

**10**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



12

CONFIGURATIONS  
(barreaudage)

## . Dina CV 85

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Barreaudage horizontal  
100 x 24 mm

Remplissage par lames  
horizontales uniquement  
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D  
horizontale ou TYPE 25  
(voir p.135 et 127)



Coloris blanc



Coloris gris 7016 - Tôle décor Hylas RAL 9005 FT



## . Pelco CV 85 T

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames  
horizontales uniquement  
150 x 24 mm

+ Clôtures TYPE 17 D  
ou TYPE 25 T (voir p.135 et 127)

12

CONFIGURATIONS  
(barreaudage)

34

MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Coloris blanc - Tôle décor Trèfle - Remplissage PVC plaxé Cénééré

## . Calla CV 20 T

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames  
verticales ou horizontales  
150 x 24 mm

Remplissage tôle habillage  
décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 24 (voir p.126)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Couissant : 4000 x 1800 mm

# Gamme Résidence PVC


**Cadre inox soudé gainé**  
**Les ajourés et semi-ajourés**



Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles

## . Bastia 120 CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 120 x 28 mm

Embouts pyramidaux  
Embout plat en option



**+ Clôture TYPE 05** (voir p.136)

*Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.*



**. Bastia 80 CG 01**

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Embouts plats


+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Coloris plaxé chêne doré

Forme standard



Formes disponibles



**. Bastia 100 CG 02**

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards  
ou demi-ronds

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles



**. Bastia Design  
CG 04**

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Panachage de lames 120 x 28 et  
80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 11 (voir p.137)

Coloris blanc

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc

## . Osani CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 07 (voir p.129)



Coloris blanc - portail coulissant imitation 2 vantaux

## . Osani Design CG 80

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 26 (voir p.130)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

## . Isola CG 50

PVC Blanc

Barreaudage horizontal  
160 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement



+ Clôture TYPE 22 (voir p.130)



Coloris blanc

## . Minoru CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal  
130 x 28 mm

Forme droite uniquement



*Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace. Elles sont adaptées aux zones ventées.*

+ Clôture TYPE 20 (voir p.132)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc - Forme bombée

## . Belgodère CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm  
ou cassettes de soubassement  
droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Forme standard

Formes disponibles



## . Corbara CG 13

PVC Blanc  
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames  
120 x 28 mm ou cassettes  
de soubassement droites,  
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D  
(voir p.137)



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles

## . Calvi CG 10

PVC Blanc  
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames  
120 x 28 mm ou cassettes  
de soubassement droites,  
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 E  
(voir p.137)



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris plaxé chêne doré

### . Vico CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



### . Porto CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôtures TYPE 04 et TYPE 01 D (voir p.136 et 128)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



### . Regliano CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

# Gamme Résidence PVC

## Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc - Forme bombée

### . Sartene CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Forme droite



Coloris blanc

### . Figari CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

## . Vamaka CG 23

PVC Blanc

Remplissage vertical par lames jointives  
160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Disponible uniquement en largeur  
3000 mm ou 3500 mm pour portail et  
1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à  
2000 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

## . Bayla CG 05

PVC Blanc  
ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal  
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.135)


**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

# Gamme Résidence PVC

## Cadre inox soudé intégré Les ajourés et semi-ajourés

  
**MOTRISABLE**  
*(voir p.146)*

Nos modèles sont disponibles en :



**10 ANS**  
**GARANTIE**  
FABRICATION

**7 ANS**  
**GARANTIE**  
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

### . Marco CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical  
100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

## . Mausoleo CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm ou 150 mm

*La poignée, la plaque de propreté plus profilées sont fournies à l'achat du portail en noir ou en blanc.*



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)

## . Solenzana CD 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

*Tous nos portails possèdent un portillon coordonné*

## . Heicko CD 64

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)



Coloris blanc

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



## . Amago CD 16

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

*Optez pour un profil de réception sur toute la hauteur de votre portail coulissant pour cacher jeu et jour.*



Coloris blanc

## . Katja CD 67

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal,  
pas de 150 mm ou 50 mm

Forme droite uniquement

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

## . Lama CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 150 mm  
ou 50 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

*Tous nos portails  
possèdent un portillon  
coordonné*



Coloris blanc

## . Zillia CI 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat  
70 x 20 mm

Remplissage droit pas de 50 mm

Forme droite uniquement

*Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quelle que soit son envergure ou son système d'ouverture.*



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris plaxé chêne doré

### . Lento CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

## Gamme Résidence PVC

*Grandes dimensions possibles*

**Cadre inox soudé intégré**  
**Les pleins**



Coloris blanc

### . Urtaca CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut)  
vertical ou horizontal ou fougère  
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

*Choisissez un profil cache-gâche et un cache-jeu qui sauront obstruer le moindre espace*



Coloris blanc

**. Sumano CD 18**

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical, pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

*Tous nos portails possèdent un portillon coordonné*



Coloris blanc

**. Olcani Cl 60**

PVC Blanc

Barreadage 100 x 20 mm  
Hélice

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture TYPE 03 C (voir p.133)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

# Gamme Résidence PVC

## Cadre inox soudé intégré Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor Oblong en quinconce

### . Farasi CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de 150 mm  
ou 50 mm

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

*Tous nos portails  
possèdent un portillon  
coordonné*

### . Olmo CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère,  
pas de 50 mm

Tôle décorative au choix

+ Clôture TYPE 04  
remplissage fougère  
(voir p.136)



Coloris blanc - Tôle décor Pixels RAL 5024 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Olea RAL 7016 FT

## . Mezzavia CI 73


PVC Blanc

Remplissage droit, pas de 50 mm

Soubassement lames 100 x 24 mm Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures TYPE 03 C  
ou TYPE 09 (voir p.133 et 134)

*Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !*



Coloris blanc - Tôle décor Carré en ligne

## . Jacopo CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de 150 mm  
ou 50 mm

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

# Gamme Standard PVC

**Cadre alu vissé  
apparent**

**10** ANS  
GARANTIE  
FABRICATION

NON  
MOTORISABLE



Coloris blanc


## . Claire-voie CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc  
40 x 40 mm

Barreaudage vertical  
120 x 28 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

## . Claire-voie CA 69

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

*Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.*



Coloris blanc

## . Bas plein CA 10

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Soubassement plein par lames horizontales 300 x 24 mm

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm



Coloris blanc

## . Plein CA 06

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué

Remplissage vertical 300 x 24 mm

U périphériques

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 3000 x 1800 mm ou 3500 x 1800 mm / Portillon : 1000 x 1800 mm



# CLÔTURES ALUMINIUM



Bien définir  
votre projet  
p.14

## Gamme Pavillon


LES AJOURÉES  
ET SEMI-AJOURÉES

**100**



LES TROMPE-L'ŒIL  
LES PLEINES

**105**



LES PERSONNALISABLES

**110**



## Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN

**118**



DESIGN CLASSIQUE

**119**



## Solution modulable

CLÔTURE PAM

**121**



Nuancier  
p.16

Les accessoires ..... p.157

# Clôtures Aluminium



Marengo CL CT 33 type pleine - coloris RAL 9007 FT

*La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous permettent d'élaborer et de concevoir des profilés personnalisés.*

*Notre gamme de clôtures vous offre beaucoup de possibilités, de designs, finitions et couleurs.*

*Parce que pour nous, il est important que nos produits soient en harmonie avec votre maison et votre style de vie.*

**20 ANS**  
**GARANTIE**  
FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE



## Esthétique

*Lignes contemporaines  
100% personnalisable*



## En Aluminium

*Durable, robuste  
& recyclable*



## Degré d'intimité

*Large choix*

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur,  
selon ses goûts, ses envies et son budget,  
nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

## Gamme Pavillon

## Gamme Résidence

## Solution modulable

**20**  
COLORIS  
AU CHOIX  
*(voir p.16)*

**34**  
DÉCORS  
TÔLÉS  
*(voir p.17)*

# Gamme Pavillon Aluminium

## Les ajourées et semi-ajourées

**20 ANS**  
**GARANTIE**

FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE



Coloris RAL 7006 FT - avec poteau 80 x 80 mm  
Dimensions maxi. entre poteaux : 2000 mm pour poteaux de 80 x 80 mm, 1500 mm pour poteaux de 70 x 70 mm

### . Bilia CL CT 37

Traverses hautes et basses  
**95 x 35 mm**

Barreaudage vertical ou horizontal  
**180 x 20 mm et 80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**,  
traverses **95 x 35 mm**,  
**lames horizontales ou verticales**  
Hauteur sur-mesure

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**,  
**lames horizontales**  
Hauteur posée, selon le nombre de  
lames, espacement fixe de 20 mm

Forme droite uniquement



Avec poteaux 80 x 80 mm



Avec poteaux 70 x 70 mm



### . Vezzani CL CT 01

Lisses horizontales **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

Coloris RAL 8019 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm


**+ Existe en VEZZANI XL**  
**Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 70 x 70 mm



Coloris RAL 9016 - avec poteaux 80 x 80 mm



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 80 x 80 mm  
Dimensions maxi. entre poteaux : 2000 mm pour poteaux de 80 x 80 mm,  
1500 mm pour poteaux de 70 x 70 mm

## . Hydre CL CT 36

Barreaudage avec lames mixtes :  
**180 x 20 mm, 80 x 20 mm, 20 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**,  
traverses **95 x 35 mm**,  
**lames horizontales ou verticales**  
Hauteur sur-mesure

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**,  
**lames horizontales**  
Hauteur posée, selon le nombre de lames,  
espacement fixe de 20 mm

Forme droite uniquement

**+ Existe en HYDRE XL**  
**Traverses de 110 x 42 mm**

*Nous nous réservons le droit de modifier la répartition des lames selon les contraintes techniques*



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



## . Quito CL CT 22

Traverses hautes et basses  
40 x 40 mm

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

## . Evisa CL CT 04

Traverses 60 x 20 mm

Barreaudage vertical  
80 x 20 mm en applique

Embouts composite noir en standard  
ou alu laqué en option

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)





Coloris RAL 7016 FT

### . Tavaco 40 CL CT 08 C

Traverses hautes et basses 95 x 35 mm

Barreaudage vertical 40 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en TAVACO XL  
Traverses de 110 x 42 mm

Coloris RAL 3004 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

### . Tavaco 80 CL CT 08 A

Traverses hautes et basses 95 x 35 mm

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en TAVACO XL  
Traverses de 110 x 42 mm

Coloris RAL 7009 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

### . Tavaco 180 CL CT 08 B


Traverses hautes et basses 95 x 35 mm

Barreaudage vertical 180 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en TAVACO XL  
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 7009 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

**. Ozo 40**  
**CL CT 24 C**

Lisses horizontales **40 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



**. Ozo 80**  
**CL CT 24 A**

Lisses horizontales **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

**. Ozo 180**  
**CL CT 24 B**

Lisses horizontales **180 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**


Forme droite uniquement

# Gamme Pavillon Aluminium

## Les trompe-l'œil



Coloris RAL 7035 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

### . Colorado 105 CL CT 25 A

Lames horizontales 105 x 20 mm

Poteaux rainurés 70 x 70 mm

Forme droite uniquement




Coloris RAL 7039 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

### . Colorado 195 CL CT 25 B

Lames horizontales 195 x 20 mm

Poteaux rainurés 70 x 70 mm

Forme droite uniquement



*Pour apporter une alternative à la lame alu, optez pour l'intégration d'une tôle découpée : elle s'adapte parfaitement aux lames biaisées de ce modèle pour plus de fantaisie. Pose facile.*



Coloris RAL 5024 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



### . Tolaro CL CT 09


Lames horizontales persiennées  
**80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 1015 -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



### . Cardono 105 CL CT 26 A

Lames horizontales trapézoïdales

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**


Remplissage **105 x 20 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en CARDONO 105 XL  
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux :  
2000 mm si hauteur < 1200 mm,  
1500 mm si hauteur > 1200 mm



### . Cardono 195 CL CT 26 B

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Remplissage **195 x 20 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en CARDONO 195 XL  
Traverses de 110 x 42 mm**

# Gamme Pavillon Aluminium

## Les pleines



Coloris RAL 5003 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux :  
2000 mm si hauteur < 1200 mm,  
1500 mm si hauteur > 1200 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré  
avec lames horizontales uniquement

### . Cozzano CL CT 07

Remplissage vertical ou horizontal  
ou fougères en option  
**130 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
traverses **95 x 35 mm**  
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**  
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en **COZZANO XL**  
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau 70 x 70 mm rainuré

### . Nalla CL CT 14

Traverses **95 x 35 mm**

Remplissage panneaux sandwich lisse  
horizontaux **20 mm** + profil **50 mm** 9006 FT

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
traverses **95 x 35 mm**  
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**  
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en **NALLA XL**  
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :  
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

## . Vango CL CT 21

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
traverses **95 x 35 mm**  
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**  
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

## . Timero CL CT 20

Traverses **95 x 35 mm**

Trame > **1000 mm**  
Profil central **50 mm**

Remplissage persienné horizontal sans  
ajours direct **100 x 8 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7037 FT - Dimensions maxi entre poteaux :  
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

### . Ourasi CL CT 33

Remplissage horizontal **200 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
traverses **95 x 35 mm**  
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**  
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré



*Meilleur rapport  
qualité-prix*



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm

### . Camara CL CT 23

Traverses **40 x 40 mm**

Remplissage vertical **130 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

# Gamme Pavillon Aluminium

## Les personnalisables



Coloris RAL 7039 FT - Dimensions maxi entre poteaux :  
1800 mm si hauteur < 1200 mm, 1360 mm si hauteur > 1300 mm

### . Arabesque CL CT 34

Remplissage tôle décorative 3 plis

Poteaux rainurés **70 x 70 mm** par défaut

Forme droite uniquement

*Retrouvez tous nos motifs tôleés en page 17.*



Coloris RAL 7035 -  
poteaux 70 x 70 mm avec cache-platine  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau  
80 x 80 mm  
mortaisé

### . Varios CL CT 27

Remplissage tôle décorative (par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**  
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**  
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

**+ Existe en VARIOS XL**  
**Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 8019 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

À coordonner  
avec les portails  
CT 67 et CT 67T  
voir p.43

## . Lucha CL CT 15

Traverse haute et basse **95 x 35 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm**  
en standard ou **200 x 20 mm**  
ou **290 x 20 mm** en option

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**  
ou tôle décorative

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en LUCHA XL**  
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT



**7**  
CONFIGURATIONS  
(tôle)



Coloris RAL 7016 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux :  
2000 mm si hauteur < 1200 mm,  
1500 mm si hauteur > 1200 mm



Poteau  
**70 x 70 mm**  
rainuré

## . Okapia CL CT 18

Remplissage par lames horizontales  
**130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm**  
ou **290 x 20 mm** en option  
et profils **20 x 20 mm** RAL 9006 FT  
(par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**  
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**  
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

**+ Existe en OKAPIA XL**  
Traverses de **110 x 42 mm**

# Gamme Pavillon Aluminium

## Le concept Serrenda

**Pose simplifiée**

GRÂCE  
AUX POTEAUX  
RAINURÉS

**3**

HAUTEURS  
DE LAMES

**12**

CONFIGURATIONS



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :  
2000 mm si hauteur < 1209 mm, 1500 mm si hauteur > 1209 mm

### . Serrenda 130 A CL CT 31 A

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7006 FT - Tôle décor Hylas RAL 7006 FT

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

**. Serrenda 130 B**  
CL CT 31 B

Remplissage par lames horizontales  
**130 x 20 mm**

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction  
du nombre de lames



Coloris RAL 9016

**. Serrenda 130 C**  
CL CT 31 C

Remplissage par lames horizontales  
**130 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm**  
RAL 9006 FT (par défaut)  
ou RAL standard

Hauteur en fonction  
du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas RAL 9016

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

**. Serrenda 130 D**  
CL CT 31 D

Remplissage par lames horizontales  
**130 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm**  
RAL 9006 FT (par défaut)  
ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction  
du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :  
2000 mm si hauteur < 1239 mm,  
1500 mm si hauteur > 1239 mm

**. Serrenda 200 A**  
CL CT 32 A

Remplissage par lames horizontales  
**200 x 20 mm**

Hauteur en fonction  
du nombre de lames

Clip de finition poteaux

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Hylas RAL 9006 FT

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

**. Serrenda 200 B**  
CL CT 32 B

Remplissage par lames horizontales  
**200 x 20 mm**

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction  
du nombre de lames

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 5003 FT

**. Serrenda 200 C**  
CL CT 32 C

Remplissage par lames horizontales **200 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm**  
RAL 9006 FT (par défaut)  
ou RAL standard

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7009 FT - Tôle décor Hylas RAL 7022 FT  
- Profil intercalaire RAL 7022 FT

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

**. Serrenda 200 D**  
CL CT 32 D

Remplissage par lames horizontales  
**200 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm**  
RAL 9006 FT (par défaut)  
ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7037 FT présentée avec cache-platine  
 Dimensions maxi entre poteaux :  
 1200 mm si hauteur < 1199 mm, 1500 mm si hauteur > 1199 mm

## . Serrenda 290 A CL CT 30 A

Remplissage par lames horizontales **290 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Cache-platine  
 pour poteaux 70 x 70 mm  
 ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 5003 FT - Tôle décor Hylas RAL 5003 FT

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

### . Serrenda 290 B CL CT 30 B

Remplissage par lames horizontales  
**290 x 20 mm**

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction  
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9005 FT

### . Serrenda 290 C CL CT 30 C

Remplissage par lames horizontales  
**290 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006 FT  
(par défaut) ou RAL standard

Hauteur en fonction  
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décor Hylas RAL 7039 FT  
- Profil intercalaire RAL 9006 FT

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
*(voir p.17)*

### . Serrenda 290 D CL CT 30 D

Remplissage par lames horizontales  
**290 x 20 mm**

Tôle décorative **de 250 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006 FT  
(par défaut) ou RAL standard

Clip de finition poteau

Hauteur en fonction  
du nombre de lames

Forme droite uniquement

# Gamme Résidence Aluminium

## Le design contemporain



Coloris RAL 7016 FT -  
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

### . Amador CL CT 29

Traverse 40 x 40 mm

Barreaudage vertical en applique  
par tubes  $\varnothing 20$   
+ embouts composite noir

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm



Coloris RAL 9005 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

### . Bellagio A CL CT 28 A

Traverse basse 110 x 42 mm

Traverse applique 80 x 20 mm

Remplissage tôle décorative  
avec découpe laser

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm



2<sup>e</sup> version  
Bellagio B CL CT 28 B

# Gamme Résidence Aluminium

## Le design classique



*Tôle droite ou festonnée en option.  
Hauteur ajustable sur demande.*

Coloris RAL 8019 FT - sans anneaux

### . Phalaris CL CS 01

Profils et traverses section 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20

Poteaux mortaisés 60 x 40 mm ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 5003 FT - anneaux bas

*Tôle droite ou festonnée en option.  
Hauteur ajustable sur demande.*

### . Pilatus CL CS 02

Profils et traverses section 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20 et anneaux Ø 100 mm

Poteaux mortaisés 60 x 40 mm ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 3004 FT - anneaux haut

*Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.*

## . Godolphin CL CS 03

Profils et traverses section 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20 et anneaux Ø 100 mm

Poteaux mortaisés 60 x 40 mm ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 7016 FT - anneaux haut et bas

Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm pour poteaux 60 x 40 mm, 2000 mm pour poteaux 80 x 80 mm


*Tôle droite ou festonnée en option. Hauteur ajustable sur demande.*

## . Lattery CL CS 04

Profils et traverses section 40 x 40 mm

Barreaudage tubes Ø 20 et anneaux Ø 100 mm

Poteaux mortaisés 60 x 40 mm ou 80 x 80 mm



*Le remplissage en festonnage s'arrête à 100 mm de la traverse haute, alors que le remplissage droit monte jusqu'à 5 mm de la traverse haute en forme droite.*

# Clôture en kit Pam'

Combinez différents matériaux  
et personnalisez votre clôture.



**Cette clôture simple et polyvalente, autorise un vaste choix de solutions esthétiques.**

Souplesse pour vos réalisations, que ce soit hors sol ou sur muret, la lame et le poteau vous laissent la liberté de les ajuster selon vos besoins.

- La lame trapézoïdale de 160 x 28 mm pour un effet simplement ajouré ou totalement plein.
- Le poteau rainuré (rainure de 29 mm), vous permet de varier les remplissages et composer vos trames de clôture au gré de vos envies.
- Vaste choix décoratif : soubassement béton, lame bois, lame aluminium ou PVC.
- Embout et platine laqués.



*Vous pouvez opter pour une tôle à motif sur quelques trames pour apporter de la fantaisie à votre surface clôturée.*

## . Pam'


Lames alu de 160 x 28 mm  
Longueur : 2000 mm



Dimension de tôle : H.160 mm, longueur sur-mesure (1500mm entre poteaux max.)

Motifs de tôles, voir p.17

Poteaux 85 x 54 mm rainurés de 29 mm  
2300 - 2500 mm



Fixation : platine ou à sceller.  
Hauteur posée 1000 mm conseillée sur platine

Coloris :

RAL  
7016  
FT

RAL  
9005  
FT

**20**  
COLORIS  
AU CHOIX  
*(voir p.16)*

**34**  
DÉCORS  
TÔLÉS  
*(voir p.17)*



## . Claustra aluminium Adorne CL CT 35

Composez votre claustra comme vous le souhaitez à l'aide de nos panneaux en tôle pliée lisse ou avec un décor.

- . Remplissage tôle pliée 4 côtés
- . 2 hauteurs de tôles possibles :  
447 mm (4 maxi.) / 595 mm (3 maxi.)
- . Hauteur 1800 mm
- . Fixation mécanique
- . Poteaux rainurés 70 x 70 mm

DÉCORS  
DE DÉCOUPE  
LASER  
AU CHOIX

JUSQU'À  
**1,8 m**



# CLÔTURES PVC



Bien définir  
votre projet  
p. 14

## Gamme Pavillon

LES AJOURÉES  
ET SEMI-AJOURÉES

**126**



LES PERSIENNÉS  
LES PLEINES

**132**



## Gamme Résidence

LES AJOURÉES  
LES PLEINES

**136**



Nuancier  
p.16

Les accessoires ..... p.157

# Clôtures PVC



Forti CL 11 - coloris blanc

*Pratique, esthétique et économique, DC propose une gamme de clôture PVC adaptée à votre budget. Faciles d'entretien, nos clôtures PVC résisteront à toutes les intempéries. Fabriquées dans nos ateliers, nous avons développé une gamme PVC faites pour durer dans le temps.*

**10 ANS**  
GARANTIE  
FABRICATION

**7 ANS**  
GARANTIE  
PVC PLAXÉ



## Esthétique

*Contemporain  
Personnalisable*



## En PVC

*Durable et léger*



## Étanchéité

*Insensible  
aux intempéries*

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur,  
selon ses goûts, ses envies et son budget,

**nous vous proposons 2 niveaux de gamme :**

## Gamme Pavillon

Rapport qualité prix

## Gamme Résidence

Finitions haut de gamme

JUSQU'À

**4**

**COLORIS  
AU CHOIX**

*(voir p.16)*

# Gamme Pavillon PVC

## Les ajourées et semi-ajourées

**10 ANS**  
GARANTIE  
FABRICATION

**7 ANS**  
GARANTIE  
PVC PLAXÉ



Coloris Gris 7016 et remplissage Quercia - Dimensions maxi entre poteaux :  
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en plaxé chêne doré,  
7016, quercia ou cénééré

### . Lantana TYPE 24


PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Panneau remplissage PVC vertical ou  
horizontal **150 x 24 mm**

Traverses hautes et basses  
**84 x 51 mm**

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



*Ces clôtures sont composées  
d'un nouveau poteau mixte  
ALU/PVC 96 x 96 mm avec un  
profil alu intégré sur toute la  
hauteur pour plus de rigidité. Il  
s'adapte à tous types de pose :*

- sur muret : fixation du renfort par l'intermédiaire d'une platine
- dans la maçonnerie : insertion du renfort dans le béton pour une fixation par scellement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en  
plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénééré

## . Peonia TYPE 23

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical par lames PVC  
100 x 24 mm

Traverses hautes et basses  
84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris Gris 7016 - Dimensions maxi entre poteaux :  
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm  
en plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénééré

## . Fira TYPE 25

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Panneau remplissage PVC vertical ou  
horizontal 150 x 24 mm

Barreaudage vertical par lames PVC  
100 x 24 mm

Traverses hautes et basses  
84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré

## . Perissa TYPE 25 T

PVC Blanc, beige ou plaxé chêne doré,  
7016 FT, quercia ou cénééré

Panneau remplissage PVC vertical ou  
horizontal 150 x 24 mm

Tôle poinçonnage laser, lisse,  
RAL hors standard (sauf bois)

Traverses hautes et basses  
84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC  
96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm en plaxé chêne doré



## . Ramino B TYPE 01 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC  
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses  
mortaisées  
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,  
96 x 96 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm en plaxé chêne doré



## . Ramino D TYPE 01 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC  
70 x 20 mm


Traverses hautes et basses mortaisées  
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,  
96 x 96 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1800 mm en PVC blanc,  
1200 mm en plaxé chêne doré



Lisses losangées



Lisses carrées

### . Quastor TYPE 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses losangées ou carrées  
80 x 80 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Pour les lisses losangées,  
poteaux à sceller uniquement

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm en plaxé chêne doré

### . Caletto TYPE 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses horizontales 120 x 28 mm

Poteaux 80 x 80 mm, 96 x 96 mm  
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm

## . Kea TYPE 26

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Mix barreaudage horizontal  
120 x 28 mm et 80 x 28 mm  
espacés de 10 mm

Poteaux rainurés 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc

## . Zarkava TYPE 22

PVC Blanc

Barreaudage horizontal par lames  
PVC 160 x 28 mm espacées de  
10 mm à l'aide d'entretoises

Poteaux rainurés 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



### . Renovo B TYPE 10 B


PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC  
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures  
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm  
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



### . Renovo D TYPE 10 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC  
70 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures  
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm  
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement

# Gamme Pavillon PVC

Les persiennés et pleines

**10** ANS  
GARANTIE  
FABRICATION

**7** ANS  
GARANTIE  
PVC PLAXÉ



Coloris Gris 7016 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré ou Gris 7016

## . Nashville TYPE 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré ou gris 7016

Barreaudage horizontal par lames PVC  
130 x 28 mm

Poteaux 96 x 96 mm


Hauteur de 550 à 1460 mm (4 à 11 lames)

Forme droite uniquement





Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



### . Éclipse A TYPE 03 A


PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses 120 x 28 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm



### . Éclipse B TYPE 03 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses 100 x 20 mm

Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



### . Éclipse C TYPE 03 C

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses 130 x 35 mm hélice

Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



## . Ultimate TYPE 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses 120 x 28 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



## . Ramzes TYPE 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 300 x 24 mm,  
pas de 50 mm

Poteaux 80 x 80 mm  
ou 120 x 120 mm mortaisés

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm en plaxé chêne doré



## . Persimmon TYPE 21

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses 100 x 20 mm

Plat alu laqué centré 20 x 5 mm

Poteaux 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm en plaxé chêne doré



### . Voltaire A TYPE 17 A

**PVC Blanc ou plaxé chêne doré**

Remplissage panneau PVC,  
pas de **50 mm**

Finition grain d'orge rainuré horizontal

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm en plaxé chêne doré



### . Voltaire B TYPE 17 B

**PVC Blanc ou plaxé chêne doré**

Remplissage panneau PVC,  
pas de **50 mm**

Finition mouchette rainurée horizontale

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Dimensions maxi entre poteaux :  
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,  
1200 mm en plaxé chêne doré et coloris 7016 FT

### . Voltaire D TYPE 17 D

**PVC teinté masse : blanc. Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénére**

Remplissage panneau PVC,  
pas de **150 mm**

Poteaux cloisonnés avec collerette basse  
**96 x 96 mm**

Forme droite uniquement

# Gamme Résidence PVC

## Cadre inox gainé

**10 ANS**  
GARANTIE  
FABRICATION

**7 ANS**  
GARANTIE  
PVC PLAXÉ



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

### . Pasteur TYPE O4

Remplissage panneau PVC,  
pas de 150 mm ou de 50 mm

Traverses inox gainées


U de finition

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm  
ou 120 x 120 mm



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



- ❶ TRAVERSE INOX 304 SECTION 30 X 30 MM ET ÉPAISSEUR 1,2 MM
- ❷ LAMES PVC VISSÉ EN APPLIQUE SUR TRAVERSE
- ❸ GAINAGE PVC 40 X 40 MM VISSERIE INOX
- ❹ POTEAU PVC 80 X 80 MM OU 120 X 120 MM



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



### . Jalisco TYPE O5

Barreadage vertical par lames  
PVC 120 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm  
ou 120 x 120 mm

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)





Coloris blanc -  
Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

### . Pianossa TYPE 11

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC  
120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Traverses inox gainées

Espace entre lames de 30 à 50 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm  
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc -  
Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



### . Landgraf D TYPE 06 D

Barreaudage vertical par lames PVC  
100 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm  
ou 120 x 120 mm

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)



Coloris blanc -  
Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



### . Landgraf E TYPE 06 E


Barreaudage vertical par lames PVC  
80 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,  
85 x 85 mm ou 120 x 120 mm

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value)





# CAHIER TECHNIQUE

LES CONCEPTS  
D'OUVERTURE

**140**



LES MOTORISATIONS

**146**



LES ACCESSOIRES

**149**



Détails techniques et poteaux Aluminium ..... p.150

Détails techniques et poteaux PVC ..... p.154

# Les concepts d'ouverture

## Les vantaux inégaux battants

Possibilité de s'adapter à une configuration particulière en proposant 2 vantaux de taille inégale.

Exclusivement sur les formes droites, biais et en pointe, selon modèle.

Largeur maxi du grand vantail :



- 2000 mm pour la gamme Pavillon
- 2500 mm pour la gamme Pavillon XL et Résidence

Le petit vantail peut remplacer un portillon.



## Les solutions pour les contraintes de pentes

Le système de gonds régulateurs peut être la solution à privilégier lorsque l'on est sur un terrain en pente. Sur portail, portillon, manuel ou motorisé, des solutions sont possibles.



*Fabrication en suivi de pente.  
Faisabilité selon modèles et  
contraintes de fabrication.*



## Concept Oppos'home

Notre nouveau concept Oppos'Home permet d'obtenir un refoulement réduit du portail et un meilleur confort d'utilisation.



Découvrez  
notre concept en vidéo  
en scannant le QR Code

Deux exemples de concept Oppos'Home  
en manuel et motorisé sur le modèle CT 103.



*Oppos'Home manuel*



*Oppos'Home motorisé DEA*



Rail inox  
+ Butée  
+ Roulette pour portail coulissant  
composée de :  
• chape alu (couleur portail)  
• galet inox




Butée



Jonction



Serrure de coulissant avec  
pièce de réception et gâche



Support de guidage  
① Parfaite finition du « U » de guidage  
② Support de guidage DC

# Les concepts d'ouverture

## Coulissants Aluminium



Imitation 1 vantail :  
Vue extérieure



Imitation 1 vantail :  
Vue intérieure



Option Aspect 2 vantaux :  
Vue extérieure



Option Aspect 2 vantaux :  
Vue intérieure



Monovantail avec raidisseur

**Modèle CT 103. Informations p.37**



Cache jeu de  
refoulement

Profil de réception  
coulissant

- Pavillon, Pavillon XL et Résidence Contemporain : profil de réception inclus
- Classique : profil de réception en option



Rail inox  
+ Butée  
+ Roulette pour portail coulissant  
composée de :

- chape alu (couleur portail)
- galet inox

Cache crémaillère en option



Support de guidage

① Parfaite finition du « U » de guidage

② Support de guidage DC



Serrure de coulissant avec profil de  
réception et gâche

En option sur gamme Résidence classique  
et exception sur autres gammes

## Coulissants PVC

Tous nos modèles des gammes Pavillon et Résidence sont réalisables en coulissant (excepté cadre alu vissé apparent).

**Un exemple de coulissant sur le modèle CV 15.**



*Imitation 1  
Vue intérieure*



*Imitation 2  
Vue extérieure*



Profil de réception coulissant en option



Support de guidage en alu laqué blanc (sauf cadre gainé)



Pièce de réception en alu laqué blanc



Rail inox  
+ Butée  
+ Roulette pour portail coulissant composée de :  
• chape alu (couleur portail)  
• galet inox  
+ Crémaillère en nylon armé pour motorisation



Serrure de coulissant intégrée

# Les concepts d'ouverture

## Autoportant Aluminium

En cas de sol irrégulier, l'installation est facilitée.  
Largeur maximum de **4000 mm**.



Poutre-rail  
en aluminium  
**sans entretien**

### Une installation facile et économique

Le profilé en aluminium de haute qualité garantit une **résistance absolue à la corrosion** et ne pèse que le tiers du poids des profilés en acier classiques.

Le système de rouleaux massif, avec de grands rouleaux en polyamide à roulements à billes, garantit **un fonctionnement silencieux et fiable**.



Support de guidage



Réception basse



Réception haute

Uniquement pour  
la gamme Pavillon  
alu contemporain  
à partir de la p.22

## Coulissant télescopique Aluminium


Pour résoudre le problème de refoulement réduit, le système télescopique est disponible sur la gamme Pavillon aluminium contemporain pour des portails en forme droite allant jusqu'à **5000 x 1800 mm** en manuel et motorisé.



**MOTRISABLE**

(voir p.146)

S'adapte à tous  
les modèles  
**Pavillon Aluminium  
Contemporain  
pleins et persiennés**



Disponible dans tous les coloris alu,  
vous aurez le choix de la personnalisation.

+ Pour des espaces contraints  
+ Uniquement en forme droite

+ Uniquement remplissage  
plein et/ou persienné

DIMENSIONS MAXIMALES > 5000 x 1800 mm

# Les motorisations

Facilitez-vous l'accès et la gestion de votre portail avec notre gamme de motorisation.

Vous avez l'assurance de trouver la solution adaptée à vos besoins. Nous proposons des systèmes de motorisation fiables et de qualité.



Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

**5 ANS\***  
GARANTIE

PIÈCES  
MAIN-D'ŒUVRE  
DÉPLACEMENT

\*Sur la motorisation sauf accessoires (voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif).



## . Mistral

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers (écoinçon 0)

Moteur enterré

Non disponible sur la gamme Pavillon et Cadre ALU vissé apparent.



## . Ponant

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers (écoinçon mini 600 mm)


Armoire de commande **indépendante**




## . Pampero

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers (écoinçon mini 450 mm)

Armoire de commande **intégrée au moteur** avec encodeur (fin de course mécanique disponible)



**OPTION**  
régulateur de pente  
10 % maximum



**OPTION**  
Bras de glissière pour  
vantail de largeur  
1700 mm maxi



## . Alizé

Pour portails coulissants  
jusqu'à 600 kg

Armoire de commande  
intégrée au moteur

**KIT STANDARD**

	+		+		+	
Émetteurs 4 canaux		Photocellules 90°		Feu clignotant Antenne intégrée		Armoire de commande

Nice Digicode filaire	DEA Digicode radio	Contacteurs à clés (possible en saillie ou encastré)	Module Netlink : paramétrage DEA Bluetooth	Récepteur modulaire : permet la commande d'autres motorisations (porte de garage...)



## . Invisio

Pour portails battants dont la largeur  
d'un vantail n'excède pas 2500 mm

Motorisation invisible intégrée  
dans les montants

Adaptable à tous types d'ouverture :  
90°, 180°, en pente, en extérieure,  
asymétrique

Conçue pour un usage résidentiel

**KIT STANDARD**

	+		+		+	
2 batteries de secours		Armoire de commande CBX 3S io & 2 télécommandes KEYGO io 4 canaux		1 paire de photocellules 180°		Un feu clignotant orange

**5 ANS\***  
**GARANTIE**

**PIÈCES  
MAIN-D'ŒUVRE  
DÉPLACEMENT**

*\*Sur la motorisation sauf accessoires  
(voir contrat de garantie sur notre  
site web ou notre tarif).*



TaHoma<sup>®</sup> Switch

**somfy.**



**. Axovia Multipro 3S  
Io pack confort**

Pour portails battants dont la largeur  
d'un vantail n'excède pas **2000 mm**  
et 300 kg (surface pleine maximum  
4m<sup>2</sup> / vantail)

2 moteurs avec bras bielle

Conçue pour un usage résidentiel

**KIT  
STANDARD**

- 1 kit de fixation sur maçonnerie
- 1 kit de fixation sur vantail du portail



TaHoma<sup>®</sup> Switch

**somfy.**



**. Elixo Smart Io | Pack  
Confort**

Pour portails coulissants dont la largeur  
d'un vantail n'excède pas **6000 mm**  
et 300 kg

1 moteur à crémaillère

Conçue pour un usage résidentiel

**KIT  
STANDARD**

- 1 plaque de fond acier + chevilles métalliques à frapper



**Domotique - La maison connectée**

- Des solutions complètes pour ceux qui veulent investir sur le long terme pour une maison déjà bien équipée avec des produits compatibles. Pilotez vos équipements à distance avec TaHoma Switch et Tydom.



**somfy.**

**TYDOM**



**DELTA  
DORE**

# Les accessoires

## Les visiophones



**urmet**  
Interphone main libre



**urmet**  
Interphone  
Note2 Wifi



Transfert d'appel  
Smartphone intégré  
au moniteur

Contrôle des accès avec le  
lecteur de badges intégré  
5 clés de proximité  
+ 2 puces discrètes incluses



**10 ANS**  
GARANTIE

& INSTALLATION  
PAR UN PRO

EN OPTION  
pour tous les kits GATES



Platine de rue supplémentaire caméra 170° :  
Visualisez et contrôlez à distance l'ouverture  
et la fermeture de votre portail ou portillon



### . Kit portier vidéo résidentiel Mini Zen

Faible encombrement de  
l'écran 4,3 pouces HD

Platine de rue étroite  
60 x 160 x 31 mm



#### KIT STANDARD



Moniteur  
MINI ZEN



Platine de rue  
étroite aluminium



Alimentation



Mini RLC



### . Kit portier vidéo résidentiel Mini Crystalia

Faible encombrement de  
l'écran 4,3 pouces HD

Connexion smartphone

Mémoire d'images

Clavier à codes intégré



#### KIT STANDARD



Moniteur  
MINI CRYSTALIA



Platine de rue  
inox



Alimentation



Mini RLC



### . Kit portier vidéo résidentiel Crystalia

Écran tactile 7 pouces HD

Connexion smartphone

Mémoire d'images

Clavier à codes intégré

Caméra grand angle 170°



#### KIT STANDARD



Moniteur  
CRYSTALIA



Platine de rue  
inox



Alimentation




Mini RLC

\*Vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans en activant celle-ci dans les 30 jours de la pose maximum.  
Pour activer votre garantie Zen, il suffit de remplir le formulaire sur le site internet Gates.  
Voir CGV Gates France disponibles sur [www.gates-france.fr](http://www.gates-france.fr)

# Détails techniques

## Battants Aluminium et PVC



Dotation du portail en standard

### ① Fixations hautes



Gond 51 caréné



Gond universel réglable à visser




Gond laqué à sceller

### ② Fixations basses



Crapaudine à visser



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller

### ③ Serrure



Serrure inox encastrée.  
Poignée aluminium laqué RAL portail.  
Sauf cadre gainé et cadre apparent PVC : serrure en applique et poignée PVC noir.

### ⑤ Sabot



### Cache-gâche pour portillon en option

pour gâche électrique ou manuelle



Vue intérieure



Vue extérieure


### ⑥ Arrêts 2 vantaux



### ⑦ Cache jeu



GAMME PAVILLON ALU  
Joint EPDM  
Non disponible en PVC



GAMME RÉSIDENCE  
Profil alu laqué  
En option sur PVC

# Détails techniques

## Aluminium Contemporain

### GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT  
Traverses : 95 x 35 mm  
Montants : 85 x 55 mm



### VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT  
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT  
Traverses : 110 x 42 mm  
Montants : 110 x 60 mm




### GAMME RÉSIDENCE ALU Cadre soudé

Dimensions max :  
Battant : 5000 L x 2000 HT  
Coulissant : 5000 L x 2000 HT ou  
6000 L x 2000 HT (sauf exception)  
Traverses : 40 x 40 mm  
Montants : 60 x 40 mm




## Classique


### GAMME RÉSIDENCE ALU SOUDÉ



#### Finition standard



#### Options accessoires décoratifs



12 FESTONNAGE EN OPTION  
13 ACCESSOIRES DÉCORATIFS EN OPTION

\*Pointes disponibles en doré, argenté ou RAL portail

# Poteaux de portail aluminium

**Les piliers de portails** constituent le principal support de votre portail.

Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.



**SCELLEMENT 300 MM**  
100 x 100 mm  
Lisse . Alu à sceller




**SCELLEMENT 300 MM**  
150 x 150 mm  
Rainuré . Alu à sceller



150 x 150 mm  
Rainuré . Alu à visser  
*Uniquement coulissant*



188 x 188 mm  
Platine invisible



**SCELLEMENT 400 MM**  
188 x 188 mm  
Rainuré . Alu à sceller



188 x 188 mm  
Rainuré . Alu à visser  
Coulissant et battant  
(jusqu'à L. 4000 x H. 1800)



## Poteau ubiquie



En aluminium avec 7 rainures pour un multi-usage. Fixation du support de guidage dans rainures (pas de perçages). Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainures (pas de perçages). Possible moteurs et photocellules avec platines dédiées référencées DC.

- Sur platine : portail battant 2 vantaux 4000 x 1800 mm max ou coulissant hauteur max 2000 mm.
- À sceller : 400 mm de scellement (autre possible sur demande).

Dimensions : 188 x 188 mm



## Poteaux terminaison Led



ou

### Une alternative

Peut remplacer le feu clignotant et servir de lumière de courtoisie, très discret en plein jour.

150 x 150 mm ou 188 x 188 mm  
Blanc (6000K) ou Orange (4000K)

# Détails techniques PVC

## **GAMME STANDARD** **PVC cadre ALU . Vissé apparent**

Dimensions standards  
Portillons : L. 1000 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)  
Portails : L. 3000 ou 3500 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)



## **GAMME PAVILLON** **PVC cadre ALU . Vissé intégré**

Dimensions max : L. 4000 L x H. 1800 mm  
Traverses : 83 x 64 mm  
Montants : 84 x 51 mm



## **GAMME RÉSIDENCE** **PVC cadre inox . Soudé gainé**

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm  
Traverses : 120 x 28 mm  
Montants : 120 x 28 mm



## **GAMME RÉSIDENCE** **PVC cadre inox . Soudé intégré**

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm  
Traverses : 115 x 58 mm  
Montants : 92 x 51 mm




# Poteaux de portail PVC

## Renforcés

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.

Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.



### GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé intégré mouluré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 115 x 58 mm

Montants : 115 x 58 mm





# Poteaux de clôture

Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.


## . Poteaux ALU

**Profil de départ ALU rainuré 50 x 29**  
(compatible poteau 70 x 70 uniquement)




à sceller

**Poteau ALU 70 x 70**




à platine




renfort à sceller  
30 x 30 inox


**Poteau ALU 80 x 80**



à sceller




à platine



fer à béton  
(non fourni)

**Poteau ALU 60 x 40**




à sceller



à platine

## . Cache platine

Pour poteaux en ALU,  
70 x 70 mm ou 80 x 80 mm



15° max.

**Poteau d'angle variable pour clôture**

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.


Angle maxi: 180°  
Angle mini: 70°



## . Poteaux PVC

**Poteau PVC 80 x 80**

à sceller



l.:74 x h.105  
6 trous

**Poteau PVC 120 x 120**

à sceller




l.:112 x h.150  
6 trous

**40 x 40 galva**



Fixation par renfort

**Poteau PVC 96 x 96**



## . Poteau mixte PVC/ALU

. Profil aluminium intégré.

. Dimensions : 96 x 96 mm.

. Sur muret: fixation du renfort par l'intermédiaire d'une platine.

. Dans la maçonnerie: insertion du renfort dans le béton pour une fixation par scellement.

. Disponible en teinté masse blanc et beige, en plaxé gris anthracite et chêne doré.

. Pour les clôtures TYPE 23, TYPE 24, TYPE 25 et TYPE 25 T.

## . Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



95 x 35 mm  
110 x 42 mm

# Les accessoires

## . Inserts alu brossé

. Décorations disponibles en option sur modèle CT 103



DEMI-LUNE



CARRÉS 1



LIGNES

RONDS 1



RECTANGLES



CARRÉS 2



RONDS 2

## . Numéro de rue



- Pour portail aluminium et PVC.
- Matière alu brossé 2 mm revêtu 1 face minimum.
- Lettres de A à Z majuscules et minuscules.
- Chiffres de 0 à 9.

## . Totem boîte aux lettres



. **Solution 1**  
Si hauteur  
< 1400mm

. **Solution 2**  
Si hauteur  
≥ 1400 mm



## . Boîte aux lettres Vintage

Modèle en aluminium homologué par La Poste.

- Fixation murale ou adaptable sur colonne (vendue séparément).
- Laquage : garantie 5 ans.
- Serrure inoxydable compatible Pass PTT.
- Colonne livrée avec tige filetée de diamètre 12 mm, visserie et une pieuvre en acier pour ancrage au sol.
- Fournie avec : kit de fixation murale, porte-étiquette, serrure homologuée La Poste et 2 clés.




• Disponible en 8 coloris :



Dimensions boîte aux lettres :  
L 350 x H 805 x P 232 mm

Option colonne :  
L 300 x H 805 mm



# Tous les modèles

## Portails aluminium - Gamme Pavillon



**MARIANA - CT 04**  
page 32



**BASTELICA - CT 05**  
page 39



**CERVIONE - CT 06**  
page 29



**SAGONE - CT 11**  
page 29



**LISA - CT 15**  
page 29



**SALVI 80 - CT 16 A**  
page 27



**SALVI 180 - CT 16 B**  
page 27



**SALVI 40 - CT 16 C**  
page 27



**SCANDOLA - CT 19**  
page 31



**CENTURI - CT 20**  
page 32



**PIANA - CT 22**  
page 33



**DIVINA - CT 25**  
page 32



**ARONE - CT 35**  
page 33



**CAPO ROSSO - CT 37**  
page 33



**ARGENTELLA - CT 38**  
page 48



**PERI - CT 39**  
page 30



**SERMANO - CT 40**  
page 30



**APPIETO 80 - CT 41 A**  
page 26



**APPIETO 180 - CT 41 B**  
page 26



**APPIETO 40 - CT 41 C**  
page 26



**CASANOVA - CT 42**  
page 36



**FRANCARDO - CT 43**  
page 37



**IDYL - CT 60**  
page 38



**CADIR - CT 62**  
page 46



**ORFEO - CT 63**  
page 46



**CATALAN - CT 67**  
pages 42 et 43



**ION - CT 70**  
page 44



**CRACKER - CT 71**  
page 46



**TANGO - CT 72**  
page 38



**CHESTER - CT 73**  
page 48



**QUYO - CT 76**  
page 46



**TANIS - CT 84**  
page 35



**MARPESSA 105 - CT 85 A**  
page 34



**MARPESSA 195 - CT 85 B**  
page 35




**SUPREMO - CT 93**  
page 45



**PLURAL - CT 101**  
page 49



**FASANO - CT 103**  
page 37



**AZZANA - CT 104**  
page 41



**CAURO - CT 106**  
page 40



**MOÏTA - CT 110**  
page 40



**BARBAGGIO - CT 113**  
page 48



**STERNA - CT 118**  
page 39



**URIEL - CT 123**  
page 30



**NERON 80 - CT 124 A**  
page 47



**NERON 180 - CT 124 B**  
page 47

## Portails aluminium - Gamme Pavillon



**NERON 40 - CT 124 C**  
page 47



**DIOMÈDE - CT 126**  
page 49



**PILGRIM - CT 127**  
page 44



**QUACY - CT 128**  
page 37



**GANYMÈDE - CT 131**  
page 25



**OTA - CT 133**  
page 28



**AFA - CT 134**  
page 28



**ORTALE - CT 135**  
page 24



**MENTE - CT 137**  
page 31

## Portails aluminium - Gamme Résidence



**CYLGAD - CT 102**  
page 51



**LUZZI V1 - CT 105**  
page 56



**LUZZI V2 - CT 105**  
page 56



**SISCO - CT 107**  
page 51



**SALVINO - CT 115**  
page 52



**VALONA - CT 116**  
page 52



**LIDA - CT 117**  
page 50



**ASTRELLA 1 - CT 120**  
page 53



**ASTRELLA 2 - CT 120 2**  
page 54



**ASTRELLA 3 - CT 120 3**  
page 53



**MIRACH V1 - CT 129**  
page 55



**MIRACH V2 - CT 129**  
page 55



**GALIELO - CT 132**  
page 57



**ALZI - CT 138**  
page 57



**MURO 1 - CS 01**  
page 59



**MURO 2 - CS 02**  
page 62



**BORGIO - CS 04**  
page 60



**MURATO 1 - CS 05**  
page 63



**PINIA - CS 07**  
page 60



**ALERIA - CS 08**  
page 59



**AREGNO - CS 09**  
page 64



**BONIFACIO - CS 10**  
page 61



**PORTO VECCHIO - CS 11**  
page 61



**OREZZA - CS 12**  
page 64



**ZICAVO - CS 15**  
page 65



**PATRIMONIA - CS 18**  
page 62



**NOVELLA - CS 20**  
page 66



**SOLARO - CS 21**  
page 66



**CATERI - CS 25**  
page 65



**NILGARI - CS 33**  
page 67



**SCIAVONI - CS 36**  
page 67



**MURATO 2 - CS 37**  
page 58

## Clôtures aluminium - Gamme Pavillon



VEZZANI - CL CT 01  
page 100



EVISA - CL CT 04  
page 102



COZZANO - CL CT 07  
page 107



TAVACO 80  
- CL CT 08 A page 103



TAVACO 180  
- CL CT 08 B page 103



TAVACO 40  
- CL CT 08 C page 103



TOLARO - CL CT 09  
page 106



NALLA - CL CT 14  
page 107



LUCHA - CL CT 15  
page 111



OKAPIA - CL CT 18  
page 111



TIMERO  
- CL CT 20 page 108



VANGO - CL CT 21  
page 108



QUITO - CL CT 22  
page 102



CAMARA - CL CT 23  
page 109



OZO 80  
- CL CT 24 A page 104



OZO 180  
- CL CT 24 B page 104



OZO 40  
- CL CT 24 C page 104



COLORADO 105  
- CL CT 25 A page 105



COLORADO 195  
- CL CT 25 B page 105



CARDONO 105  
- CL CT 26 A page 106



CARDONO 195  
- CL CT 26 B  
page 106



VARIOS  
- CL CT 27  
page 110



SERRENDA 290 A  
- CL CT 30 A  
page 116



SERRENDA 290 B  
- CL CT 30 B  
page 117



SERRENDA 290 C  
- CL CT 30 C  
page 117



SERRENDA 290 D  
- CL CT 30 D  
page 117



SERRENDA 130 A  
- CL CT 31 A  
page 112



SERRENDA 130 B  
- CL CT 31 B  
page 113



SERRENDA 130 C  
- CL CT 31 C  
page 113



SERRENDA 130 D  
- CL CT 31 D  
page 113



SERRENDA 200 A  
- CL CT 32 A  
page 114



SERRENDA 200 B  
- CL CT 32 B  
page 114



SERRENDA 200 C  
- CL CT 32 C  
page 115



SERRENDA 200 D  
- CL CT 32 D  
page 115



OURASI - CL CT 33  
page 109



ARABESQUE  
- CL CT 34  
page 110



HYDRE - CL CT 36  
page 101



BILIA - CL CT 37  
page 100

## Clôtures aluminium - Gamme Résidence



PHALARIS - CL CS 01  
page 119



PILATUS  
- CL CS 02 page 119



GODOLPHIN - CL CS 03  
page 120



LATTERY - CL CS 04  
page 120



PAM'  
page 121



BELLAGIO A  
- CL CT 28 page 118



BELLAGIO B  
- CL CT 28 page 118



AMADOR  
- CL CT 29 page 118

## Portails PVC - Gamme Pavillon



**CAMPANA - CV 08**  
page 73



**NOCETA - CV 14**  
page 74



**CASALTA - CV 15**  
page 72



**NOVALÉ - CV 18**  
page 74



**PARATA - CV 19**  
page 73



**TARRANO - CV 20**  
page 73



**NOCCA - CV 21**  
page 73



**CALLA - CV 20T**  
page 77



**FOZZANO - CV 23**  
page 75



**APIA - CV 38**  
page 75



**ARRO - CV 67**  
page 76



**DOLTI - CV 67T**  
page 70 et 76




**DINA - CV 85**  
page 77



**PELCO - CV 85T**  
page 77

## Portails PVC - Gamme Résidence



**SOLEZANA - CD 08**  
page 87



**URTACA - CD 14**  
page 90




**MAUSOLEO - CD 15**  
page 87



**AMAGO - CD 16**  
page 88



**SUMANO - CD 18**  
page 91



**MARCO - CD 19**  
page 86



**LAMA - CD 20**  
page 89



**HEICKO - CD 64**  
page 87



**KATJA - CD 67**  
page 88




**FARASI - CD 76**  
page 92




**JACOPO - CD 78**  
page 93




**BASTIA 80 - CG 01**  
page 79



**BASTIA 100 - CG 02**  
page 79



**BASTIA 120 - CG 03**  
page 78



**BASTIA DESIGN - CG 04**  
page 79




**BAYLA - CG 05**  
page 85



**SARTENE - CG 06**  
page 84




**FIGARI - CG 07**  
page 84



**BELGODÈRE - CG 09**  
page 82




**CALVI - CG 10**  
page 82



**VICO - CG 12**  
page 83



**CORBARA - CG 13**  
page 82



**REGLIANO - CG 16**  
page 83




**PORTO - CG 20**  
page 83



**VAMAKA - CG 23**  
page 85



**ISOLA - CG 50**  
page 81



**OSANI - CG 69**  
page 80



**MINORU - CG 79**  
page 81



**OSANI DESIGN - CG 80**  
page 80



**OLCANI - CI 60**  
page 91

## Portails PVC - Gamme Résidence




ZILLIA - CI 62  
page 89



LENTO - CI 67  
page 90



OLMO - CI 71  
page 92



MEZZAVIA - CI 73  
page 93

## Portails PVC - Gamme Standard



CLAIRE-VOIE - CA 03  
page 94



PLEIN - CA 06  
page 95



BAS PLEIN - CA 10  
page 95



CLAIRE-VOIE - CA 69  
page 94

## Clôtures PVC - Gamme Pavillon



RAMIRO B - TYPE 01 B  
page 128



RAMIRO D - TYPE 01 D  
page 128



ÉCLIPSE A - TYPE 03 A  
page 133



ÉCLIPSE B - TYPE 03 B  
page 133



ÉCLIPSE C - TYPE 03 C  
page 133



CALETTO - TYPE 07  
page 129



QUASTOR - TYPE 08  
page 129



RAMZES - TYPE 09  
page 134



RENOVO B - TYPE 10 B  
page 131



RENOVO D - TYPE 10 D  
page 131



ULTIMATE - TYPE 16  
page 134



VOLTAIRE A - TYPE 17 A  
page 135



VOLTAIRE B - TYPE 17 B  
page 135



VOLTAIRE D - TYPE 17 D  
page 135



NASHVILLE - TYPE 20  
page 132



PERSIMMON - TYPE 21  
page 134



ZARKAVA - TYPE 22  
page 130



PEONIA - TYPE 23  
page 127



LANTANA - TYPE 24  
page 126



FIRA - TYPE 25  
page 127



PERRISSA - TYPE 25 T  
page 127



KEA - TYPE 26  
page 130

## Clôtures PVC - Gamme Résidence



PASTEUR - TYPE 04  
page 136



JALISCO - TYPE 05  
page 136



LANDGRAF D - TYPE 06 D  
page 137




LANDGRAF E - TYPE 06 E  
page 137



PIANOSSA - TYPE 11  
page 137

— Votre distributeur —



dc-designconception.fr