



SOLUTIONS
pour votre habitat

Concepteur & Fabricant
FRANÇAIS

Catalogue Architecture 2025



GARDE-CORPS

SÉPARATIFS
BALCON

MARQUISES

PROTECTIONS
SOLAIRE

PORTILLON
RAMPE
BARRE D'APPUI



dc-designconception.fr




C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 30 ans l'entreprise n'a cessé de grandir, et d'innover pour proposer une gamme complète de produits de fermetures en PVC et en aluminium : portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage et marquises.

Aujourd'hui ce sont 3 sites de production à la pointe de la technologie avec 358 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité.

**Une expertise métier reconnue,
au service des solutions
de fermetures**

Nos fermetures **ouvrent** **au bonheur**



Nos solutions de protection extérieures
accompagnent votre quotidien en
garantissant **confort et sécurité.**

Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de protection extérieures qui répondent à toutes vos exigences.

Une gamme de garde-corps en aluminium qui sécurise l'habitat et s'adapte à toutes les configurations.

Une offre complémentaire de séparatifs balcons, brise-vues, marquises et protections solaires pour aménager, protéger et délimiter vos espaces extérieurs en toute harmonie.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité et votre intimité.

Fabriqués en France, dans le respect des normes et des réglementations, et sur-mesure, ils répondront à toutes vos demandes pour des chantiers neufs ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

**Car se sentir bien chez soi,
à l'abri comme dans un cocon,
c'est essentiel**





358

collaborateurs
engagés
& qualifiés



17

commerciaux
à l'écoute
permanente



95%

des livraisons
assurées par notre
service transport




100%

Fabrication
Française
(région nantaise)



213 T

d'aluminium recyclé
pour le groupe DC
en 2022



26 km

de garde-corps
produits

5 unités de production dédiées

façonnent sur-mesure,
dans le plus strict respect de
la qualité et de la réglementation,
des produits qui allient design,
performance, qualité et
fonctionnalité.



1994

CG Pro
St-Mars-la-Jaille

Volets roulants,
portes de garage
enroulables et
sectionnelles



1996

**Clôture
de l'Océan**
**Grandchamp
des-Fontaines**

Portails, portillons
Clôtures en PVC



1999

**Océane
de Serrurerie**
**Grandchamp
des-Fontaines**

Portails, portillons
Clôtures en
aluminium



L'activité garde-corps a démarré il y a une quinzaine d'années chez DC d'abord **au sein d'Océane de Serrurerie**. Puis **Océanis a été créée en 2017** à Grandchamp-des-Fontaines, avec un site de production dédié aux garde-corps et marquises en aluminium. Ce sont 27 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.

Une entreprise familiale au rayonnement national



2007

**Pro.Vo.Bat
Grandchamp
des-Fontaines**

Volets battants,
coulissants en
aluminium & PVC,
portes de garage
battantes

2017

**Océanis
Grandchamp
des-Fontaines**

Garde-corps
Marquises
en aluminium

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Il décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 3 sites de production à la pointe de la technologie et avec plus de 358 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.



Une innovation permanente pour relever les défis de demain


Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain



1500 m²
de surface
de production
Garde-corps



Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires à sa pleine et totale autonomie.

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Garanti aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.

Nous avons choisi de traiter tous nos profils aluminium avec un laquage de **Classe 2** pour vous garantir une meilleure tenue dans le temps face aux UV et aux intempéries.



Depuis 30 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits**. Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



L'aluminium est recyclable à l'infini. Tous nos garde-corps sont fabriqués en aluminium.



L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Préparation spécifique de la surface des profils en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



Ingénierie des sols, essais sur les matériaux et santé des ouvrages et des bâtiments.




Membre du Syndicat National de la construction de Fenêtres Aluminium

Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie

Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie, que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour : sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.



En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.

Portails . Clôtures . Volets . Garde-corps . Portes de garage . Marquises

La norme NFP 01-012 2025

En 2025, la norme NF P 01-012 sur les garde-corps sera modifiée pour améliorer la sécurité et réduire les risques de chutes.

La révision met l'accent sur quatre objectifs principaux :

- Limiter le risque de basculement
- Prévenir les passages à travers les composants
- Éviter les défaillances structurelles
- Maintenir les performances de sécurité sur le long terme.

Les exigences concernant la hauteur des garde-corps et les vides maximaux autorisés seront modifiés.

Chez DC, nous avons choisi d'anticiper l'application de cette norme et d'en faciliter l'introduction progressive auprès des acteurs du marché. Nous avons retiré les modèles qui ne seront plus compatibles avec cette évolution, vous trouverez désormais une gamme de modèles spécialement conçus pour répondre aux exigences de cette révision.

20
COLORIS
AU CHOIX



Esthétique
Choix de
personnalisation

6
CHOIX DE
VITRAGE



Sécurisé
Respect des normes
et des réglementations

24
DÉCORS
TÔLÉS



**Pose simple
& rapide**

Bien définir
VOTRE PROJET

14

NUANCIER

15



10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



SOMMAIRE

Les garde-corps
BARREAUDÉS

18



Les protections

**RAMPE
D'ACCÈS**

35



Les garde-corps

VITRÉS

24



MARQUISES

36



Les garde-corps

TÔLÉS

28



**PROTECTION
SOLAIRE**

37



Les protections

PORTILLON

34



**SÉPARATIFS
DE BALCON
ET BRISE-VUES**

38



Les protections

**BARRE
D'APPUI**

35



**HABITAT
COLLECTIF**

40



Bien définir ensemble votre projet **par étapes**




Découvrez notre site
dc-designconception.fr


Configurez votre projet avec



1. QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? _____



Transparent




Semi-ajouré



Plein

2. QUEL(S) REMPLISSAGE(S) ? _____




Garde-corps barreaudé axé



Garde-corps vitré axé


Garde-corps vitré filant



Garde-corps tôle axé

Garde-corps tôle filant

3. QUEL TYPE DE POSE ? _____



Sur dalle



Entre murs



Nez de dalle


4. QUELLE LISSE ? _____

Toute hauteur

Vide sous main courante

2 lisses intermédiaires

Le nombre de lisses est déterminé par la hauteur du remplissage.



Lisse ronde



Lisse rectangle

5. QUELLE MAIN COURANTE ? _____



Main courante
ronde
MC 50



Main courante
ronde
MC 63
(En finition Pavillon
uniquement)



Main courante
rectangle
MC 74

6. QUEL NIVEAU DE FINITION ? _____



Finition Pavillon
Très bon rapport
qualité/prix
(détails p. 16)



Finition Excellence
Haut de gamme
(détails p. 17)

7 . QUEL COLORIS ? _____

Bi-coloration possible.
Demandez conseil.

NUANCIER FINES TEXTURES




Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = fine Texture

NUANCIER SATINÉS



. EN OPTION



8 . QUEL BARREAUDAGE ? _____








9 . QUEL TYPE DE VITRAGE ? _____



10 . QUELLE ESTHÉTIQUE ? _____



REPLISSAGE TÔLE ALUMINIUM (épaisseur 2mm)

. LES POINÇONNÉS




. TÔLE PLEINE

. LES DÉCOUPES LASER



Finitions Pavillon

RAPPORT QUALITÉ PRIX



La conception est simplifiée, les jonctions d'angles et les closoirs sont optimisés pour aller à l'essentiel.

Les accessoires de pose sont en profils aluminium pour plus de discrétion. Les vis restent apparentes pour une finition plus "industrielle".

On optimise la matière! Toujours dans le respect des normes, dans cette finition, le vitrage s'arrête 5cm avant le poteau.

TYPES DE POSE

SUR DALLE
(125 x 70 x 15mm)



En option :
Sabot plus grand
150 x 69 x 18 mm

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160mm)



En option :
Cache sous sabot nez de dalle

ENTRE TABLEAU
(80 x 5mm)



Fixation murale pour modèle avec vitrage et barreaudage

ENTRE TABLEAU



Fixation murale pour modèle avec tôle

FINITIONS



OPTION CALE RAMPANT
Angle max :
Latéral 45° et avant/arrière 24°.



ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ
Uniquement avec main courante rectangle
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteur



SABOT DÉPORTÉ
Déport accepté jusqu'à 35mm

CHEVILLES FOURNIES



Pose entre tableau



Cheville nylon HUD 5 x 50 • Vis TB 8 x 40

Pose sur dalle et nez de dalle



Tige filetée RG M (10 x 130)



Ampoule RM II 10

Finitions Excellence


HAUT DE GAMME



Pour faciliter la pose, les accessoires sont équipés de réglages.



Pour une meilleure finition, les profils sont fermés, les vis deviennent imperceptibles et les jonctions d'angles sont intégrées.



Mixer les matières, les remplissages, créer des motifs en découpe laser... La personnalisation prend forme! Dans cette finition le vitrage s'arrête à 3 mm avant le poteau.


TYPES DE POSE

SUR DALLE
(150 x 69 x 32 mm)



Sabot sur dalle réglable

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)



ENTRE TABLEAU



ENTRE TABLEAU



FIXATIONS RÉGLABLES



FINITIONS



ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ
Uniquement avec main courante rectangulaire
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteur



SABOT DÉPORTÉ
Déport accepté jusqu'à 35 mm

CHEVILLES FOURNIES



Pose entre tableau



Cheville nylon HUD 5 x 50 • Vis TB 8 x 40

Pose sur dalle et nez de dalle



Tige filetée RG M (10 x 130)



Ampoule RM II 10

Garde-corps

Les barreaudés standards



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



20
COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)



Jonction d'angle
en finition Pavillon



. Zülcan

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Main courante rectangulaire MC74

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

“ **Chaque garde-corps est fabriqué à la commande et dans nos ateliers de Grandchamp-des-Fontaines (44).**

La fabrication sur-mesure des produits permet de s'adapter à chaque cahier des charges. La fabrication en suivi de pente permet de s'adapter à la configuration de votre escalier. ”

Nouveauté
**20
25**

. Tanza

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . Main courante rectangle MC74



. Hevéa

- . Barreaudage large 100 x 8 mm
- . Main courante rectangle MC74

. Unaki

- . Barreaudage 27 x 50 mm
- . Main courante rectangle MC74



Garde-corps

Les barreaudés standards




NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



. Ivorite

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74



. Cobée

- . Barreaudage large 100 x 8 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74

Concevez et configurez
votre projet sur le site
dc-designconception.fr

REMPLISSAGE VOLUTE OU ROND

Fabrication
à la commande
Ensemble soudé
Pour modèles Unaki,
Ivorite et Cobée



Volutes



Ronds

Nouveauté
**20
25**

. Auralite

- . Barreudage 20 x 25 mm
- . 2 Lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74



Nouveauté
**20
25**

. Calcite

- . Barreudage 27 x 50 mm
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74



Nouveauté
**20
25**

. Galaxite

- . Barreudage large 100 x 8 mm
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74



Garde-corps

Les barreaudés spéciaux




NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



20

**COLORIS
AU CHOIX**
(voir p.15)



. Barokaïte

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm, esprit aléatoire
- . Main courante rectangle MC74

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

. Mokaïte

- . Barreaudage fin 20 x 25 mm en V
- . Main courante rectangle MC74



. Krypton

- . Lames françaises 130 x 20 mm
- . Vide sous main courante rectangle MC74



. Alunite

- . Remplissage lisses horizontales 27 x 50 mm
- . 2 lisses intermédiaires
- . Option sécurité avec vitrage en partie basse
- . Main courante rectangle MC74



Garde-corps

Les vitrés standards



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



20

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)




Nous fabriquons sur-mesure nos produits ce qui permet de nous adapter à chaque habitation en garantissant les normes en vigueur.

Le garde-corps vitré est idéal pour sécuriser tout en profitant de la lumière et de la vue sur les extérieurs. Fiable, robuste et esthétique, le garde-corps vitré offre sécurité et sérénité aux habitants.



10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



. Iris

. Vitrage 44.2
. Main courante rectangle MC74

**CHOISISSEZ PARI MI 5 VITRAGES,
L'OPACITÉ QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE BESOIN**



CLAIR



HAVANE



OPALE



IMPRIMÉ 200



VANCEVA®
De nombreux
coloris disponibles



GRADUEL

Verre dépoli en bas et
progressivement de
plus en plus transparent.



. Diamant

- . Vitrage 44.2
- . Vide sous main courante rectangle MC74



. Dolomite


- . Vitrage 44.2
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74



Option croix de Saint André

**REPLISSAGE
VOLUTE
OU ROND**

Fabrication
à la commande
Ensemble soudé
Pour modèle Diamant



Volutes



Ronds

*Concevez et configurez
votre projet sur le site
dc-designconception.fr*

Garde-corps

Les vitrés effet filant



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



20
COLORIS
AU CHOIX
(voir p.15)




. **Aura**

. Vitrage 44.2
. Main courante rectangle MC74

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

“ Les remplissages vitrés sont fixés de manière continue en applique des poteaux, ils filent le long des terrasses. **C'est le moment de jouer avec les perspectives et de laisser s'exprimer les lignes !** ”



. Pose nez de dalle



. Pose sur dalle

- . Une main courante fine côté intérieur pour une ligne épurée et une prise en main agréable.
- . Un espace réduit au niveau du sol pour un remplissage intégral, que ce soit pour profiter de la vue et de la lumière ou se préserver du regard des autres, le rendu sera maximal.
- . Une pose facilitée, l'assemblage mécanique et les propriétés de l'aluminium offre un garde-corps personnalisable, réglable et durable.

. Aura

- . Vitrage 44.2
- . Main courante rectangle MC74




. Cristal - Sabco

Modèle tout verre

- . Profil aluminium naturel



. Pose sur dalle
. Vitrage 6.6.4 trempé



. Pose nez de dalle
. Vitrage 8.8.4 trempé

Garde-corps

Les tôlés standards



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



20

**COLORIS
AU CHOIX**

(voir p.15)

24

**DÉCORS
TÔLÉS**

(voir p.15)


. Spirale

- . Remplissage tôle aluminium Nastus
- . Vide sous main courante
- . Main courante ronde MC50

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



- . Section d'angle variable,
qui s'adapte à tous les angles
- . Rotule main courante MC 50



. Rosolite

- . Remplissage tôle aluminium
Bulle de savon
- . 2 lisses intermédiaires
- . Main courante rectangle MC74




. Perle

- . Remplissage tôle aluminium
Tétris
- . Main courante rectangle MC74

REPLISSAGE VOLUTE OU ROND

Fabrication
à la commande
Ensemble soudé
Pour modèle Spirale



Volutes



Ronds

Garde-corps

Les tôlés spéciaux



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1



20

**COLORIS
AU CHOIX**
(voir p.15)



Le garde-corps à remplissage filant devant les poteaux.

Il n'y a pas de rupture de design, liée aux poteaux qui ne sont plus visibles de l'extérieur. L'esthétique est plus soignée et met en avant le décor tôlé. ”

24

**DÉCORS
TÔLÉS**
(voir p.15)




10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

. Spinelle B

- . Tôle carrée personnalisée passant devant la dalle
- . Vide sous main courante rectangle MC74

2 VERSIONS



Spinnelle A



Spinnelle B

2 TYPES DE POSE



Sur dalle




Nez de dalle



Nos sabots sont fabriqués en interne pour une meilleure maîtrise de la production.

2 TYPES DE FINITION



Passant devant la dalle

Non passant devant la dalle

Garde-corps

Les décors tôle



NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1




**CHOISISSEZ PARMIS
24 DÉCORS DE
TÔLE ALUMINIUM**

Épaisseur 2 mm



. TÔLE PLEINE



PLEINE

. Spirale

. Remplissage tôle aluminium

. LES POINÇONNÉS




ELLIPSE




ROND



DEMI-LUNE



TETRIS



CARRÉ



PIXELS






BULLE DE SAVON

Créez votre propre motif !




LES DÉCOUPES LASER



Le portillon

DC propose des portillons assortis à tous ses modèles de garde-corps. Vous pouvez ainsi bénéficier du même remplissage (vitrage, barreaudage, tôle) en sécurisant avec style l'accès à vos espaces extérieurs. ”



. Portillon garde-corps


- . Structure mécano-soudée
- . Montants 60 x 60 mm
- . Traverses 27 x 50 mm
- . Fixation haute et basse par gonds universels + pentures
- . Poignée alu laquée avec serrure
- . Poteaux 120 x 60 mm



2 poteaux alu



1 poteau alu
+ 1 poteau de
maçonnerie



2 poteaux de
maçonnerie

Tous remplissages possibles et assortis à tous les garde-corps.



Rampe d'accès

. Pose sur poteau

- . Entraxe maximum de 1500 mm
- . Hauteur conseillée 1035 mm
- . Pose uniquement sur dalle
- . Disponible uniquement en main courante ronde MC 50
- . Jonction d'angle possible


. Pose sur écuyer

- . Main courante ronde MC50
- . Jonction d'angle possible



Les barres d'appui

Comme les garde-corps, les barres d'appui vous protègent d'un risque de chute. Elles sont installées en complément d'un muret ou entre tableau pour sécuriser une fenêtre à l'étage. Ces barres d'appui doivent répondre aux normes de sécurité européennes pour garantir leur efficacité et leur résistance. Le choix du type de pose et du nombre de lisses dépendra de l'environnement et du niveau de sécurité souhaité.



. Pose sur dalle



Main courante Ht muret : 800mm mini	+ 1 lisse Ht muret : 700mm mini	+ 2 lisses Ht muret : 600mm mini
---	---------------------------------------	--

Finition Pavillon
Sabot spécifique
Barres d'appui 72 x 100 mm

Il existe plusieurs types d'installation pour ces barres d'appui, généralement classées en fonction de la configuration du bâtiment et des besoins spécifiques en matière de sécurité. Les trois types de poses les plus courants sont :

. Pose nez de dalle



Main courante Ht muret : 800mm mini	+ 1 lisse Ht muret : 700mm mini	+ 2 lisses Ht muret : 600mm mini
---	---------------------------------------	--

. Pose entre murs



Main courante	+ 1 lisse	+ 2 lisses
---------------	-----------	------------

Tous nos modèles s'adaptent aux finitions Pavillon et Excellence (détails p. 16-17)

Marquises


“ Nos marquises sont fabriquées en profils aluminium thermolaqués et assemblées mécaniquement. Quelques modèles sont assemblés par des soudures, ce qui leur offre une esthétique plus traditionnelle. La partie "toiture" peut être en vitrage ou en plexiglas selon les modèles. Une option éclairage est disponible sur certains modèles pour rendre votre entrée encore plus accueillante. Plusieurs couleurs sont disponibles, afin de correspondre au mieux à votre maison (voir p. 15). ”



Marquise Aria - Vitrage 44.2



Marquise Libra - Plexiglass



Marquise Hydra - Plexiglass



Marquise Carina - Plexiglass



Protection solaire *en aluminium*

“ DC vous propose une gamme de protection solaire en aluminium. Les dimensions d'avancées sont standards (900 mm ou 1200 mm). Les longueurs sont fabriquées sur-mesure pour répondre à toutes les architectures. Sans aucun doute, vous serez ravi de ce produit qui habille avec style aussi bien une façade de maison qu'un bâtiment industriel, et qui surtout assure sa fonction principale : vous protéger du soleil. ”



Séparatifs de balcon

« Généralement fixé à la façade, au sol et si possible avec le garde-corps, le séparatif de balcon est une solution pour vous protéger d'un vis-à-vis ou séparer une terrasse commune, tout en profitant de vos extérieurs.

Attention : le séparatif de balcon n'est pas un garde-corps !

Au-dessus d'1 m de vide, la législation française oblige la pose d'un garde-corps. »



Brise-vues

« L'ensemble de nos produits est fabriqué sur-mesure.

Il est donc possible d'adapter aussi bien la largeur des modules que la hauteur.

Par exemple, cela vous permet de venir compléter un muret existant pour vous protéger des regards indiscrets (attention le muret doit avoir une hauteur supérieure à un mètre, car ce n'est pas un garde-corps). »



. Brise-vue

. Verre Opale



. Claustra Estrella

Descriptif Estrella : Fixation haute et basse obligatoire avec platine 70 x 125 x 15 mm, poteau 62 x 23 mm, remplissage par lisse 27 x 50 mm, Peut être utilisé comme garde-corps (Certification CEBTP)

L'habitat **Collectif**

se construit et se rénove avec

ÉDiFiCE

Spécialiste de l'aménagement extérieur et de la fermeture

L'histoire de DC a commencé avec l'habitat individuel. Très vite le réseau d'installateurs conquis s'est élargi et l'habitat collectif est venu compléter l'activité.



Ce développement a permis aux collaborateurs de monter en compétence. Dessinateur, deviseur et bureau d'études tous ont su répondre aux attentes des grands donneurs d'ordre.

“ **Parce que les enjeux entre l'habitat collectif et individuel ne sont pas les mêmes, DC a décidé de créer un univers dédié à l'habitat collectif appelé éDiFiCe.** ”

Les produits DC sont reconnus pour leur **fiabilité**, la **qualité** de leur conception et la **facilité de mise en place**.



Tous nos garde-corps sont fabriqués en **aluminium**, matière recyclable à l'infini sans perte de qualité.

Résistants dans le temps, ils conservent leur performance et leur esthétique pendant toute leur durée de vie.

Une équipe expérimentée **dessinateur-architecte-technico commercial** vous aide à répondre à vos contraintes architecturales, financières, techniques et normatives. Des fiches FDES, des plans DWG, des rapports d'essais et fiches CCTP font partie des outils qui sont mis à votre disposition pour vous accompagner dès la conception de votre projet.




Habitat **Collectif**

Les garde-corps axés

Nos garde-corps axés sont livrés en module prêt à poser car l'optimisation du temps de pose est au cœur de vos préoccupations.

“ **Tous les accessoires sont déjà montés d'usine, l'installation est simple et rapide.** ”



La personnalisation est sans limite, bi-coloration, vitrage coloré, découpe laser unique...

“ **Sur des chantiers d'envergure DC est capable de concevoir des produits à la carte en répondant à votre cahier des charges.** ”

Disponibles en droit ou rampant, les garde-corps axés répondent avec finesse à tout type de projet en neuf comme en rénovation.

“ **Des patins de réglages équipent l'ensemble de nos sabots pour un réglage rapide de l'aplomb des poteaux.** ”

Habitat **Collectif**

Les garde-corps effet filant



Les filants sont livrés avec les poteaux et le remplissage séparés, les sabots et les brides sont montés d'usine afin de rendre l'assemblage rapide.



L'esthétique singulière des garde-corps filants sublime les façades de vos projets. Les poteaux disparaissent derrière les remplissages. La matière est mise en valeur et fait corps avec le bâtiment.

Une main courante fine côté intérieur pour une ligne épurée et une prise en main agréable. Un espace réduit au sol pour un remplissage intégral, que ce soit pour profiter de la vue et de la lumière ou se préserver du regard des autres, le rendu sera maximal.



Habitat **Collectif**

Résidence Mirasol/Mirazur



Pour ce projet situé en périphérie de Blois, des pièces spécifiques ont été créées pour fixer certains garde-corps sur la façade. Le modèle LAZULI à travers son profil rectiligne s'intègre parfaitement à l'environnement typique des constructions des années 70. Le RAL 7035 et la tôle poinçonnée lui donnent une touche de modernisme.



Résidence La Varenne



Allier esthétique et sécurité est au cœur de notre métier. Situé dans le quartier de La Varenne Saint-Hilaire (94), cet immeuble incarne l'harmonie entre design et protection. Le modèle de garde-corps IRIS avec son remplissage en verre butant sous main courante, s'intègre parfaitement à l'élégance de ce bâtiment. Les lignes épurées de ce modèle, combinées à la transparence du vitrage, apportent une touche moderne et raffinée tout en assurant une sécurité optimale. Le garde-corps IRIS devient un élément essentiel de l'architecture et habille la façade avec discrétion et élégance.

Habitat **Collectif**

Résidence Procyon



Garde-corps habitat collectif

Située à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques cette résidence de 40 logements séduit de par son architecture soignée et la mixité des matériaux (bois, béton, acier). Nous y retrouvons plusieurs modèles de garde-corps : les barreaudés pour les coursives extérieures en harmonie avec la structure métallique et les garde-corps tôleés pour les balcons, côté extérieur du bâtiment, pour préserver l'intimité des habitants.



Résidence Hermione

Située dans la célèbre station balnéaire de La Baule, cette opération mixte maisons individuelles regroupées et petits collectifs. Notre modèle SPINELLE montre toutes les possibilités de personnalisation. Couleurs atypiques, motifs de tôles multiples, la balade dans le lotissement est rythmée par les changements de garde-corps.





. Spiralle

- . Tôle Nastus
- . Vide sous main courante ronde MC50

Index



Alunite	Les barreaudés spéciaux	p. 23
Aura	Les vitrés effet filant	p. 26
Auralite	Les barreaudés standards	p. 21
Barokaïte	Les barreaudés spéciaux	p. 22
Barre d'appui	-	p. 35
Brise-vues	-	p. 38
Calcite	Les barreaudés standards	p. 21
Cale rampant	-	p. 16
Claustra Estrella	-	p. 39
Cobée	Les barreaudés standards	p. 20
Coloris et personnalisation	-	p. 15
Cristal - Sabco	Les vitrés effet filant	p. 27
Décors tôleés	-	p. 32
Définir son projet	-	p. 14
Diamant	Les vitrés standards	p. 25
Dolomite	Les vitrés standards	p. 25
Finitions Excellence	-	p. 17
Finitions Pavillon	-	p. 16
Galaxite	Les barreaudés standards	p. 21
Habitat Collectif	Habitat collectif	p. 40
Hevéa	Les barreaudés standards	p. 19
Iris	Les vitrés standards	p. 24
Ivorite	Les barreaudés standards	p. 20
Krypton	Les barreaudés spéciaux	p. 23
Main courante MC50	Main courante	p. 14
Main courante MC63	Main courante	p. 14
Main courante MC74	Main courante	p. 14
Marquises	-	p. 36
Mokaïte	Les barreaudés spéciaux	p. 23
Nez de dalle	-	p. 16, 17
Perle	Les tôleés standards	p. 29
Portillon	-	p. 34
Pose entre tableau déporté	-	p. 16
Pose entre tableau	-	p. 16, 17
Pose sur dalle	-	p. 16, 17
Protection solaire	-	p. 37
Rampe d'accès	-	p. 34
Rosolite	Les tôleés standards	p. 29
Sabot déporté	-	p. 17
Séparatifs de balcon	-	p. 38
Spinelle	Les tôleés spéciaux	p. 30
Spirale	Les tôleés standards	p. 28
Tanza	Les barreaudés standards	p. 19
Unaki	Les barreaudés standards	p. 19
Zülcan	Les barreaudés standards	p. 18

Votre distributeur

