

idil

INNOVATION DESIGN
ISOLATION LUMINOSITÉ



Nouvelles
couleurs plaxées
—
L'IDIL PARFAIT!

Découvrez les deux nouveaux coloris plaxés qui enrichissent la gamme IDIL et subliment vos projets.

idil / Plaxé Gris terre d'ombre Ral 7022 extérieur / Blanc intérieur

UN GRIS PROFOND, CHALEUREUX ET RAFFINÉ

Coffre volet roulant
plaxé, harmonisé
avec la menuiserie



80%
de clair de vitre



Masse centrale de seulement
82 mm



Soudage affleurant

iD!L

Plaxé Gris quartz
Ral 7039 extérieur / Blanc intérieur


**UNE NUANCE MINÉRALE, SUBTILE ET MODERNE,
QUI JOUE AVEC LA LUMIÈRE**



Finition intérieure
blanche avec un
ébavurage de haute
précision et discret



Parclose ouvrant
noir, avec finition
Soft Touch au
toucher velouté





INNOVATION

- Véritable ouvrant caché.
- Menuiserie éco-responsable intégrant jusqu'à **79% de matière première recyclée**.
- Faible impact carbone, seulement 51,5 kg de CO₂/m² sur une période de 30 ans.



DESIGN

- Lignes épurées et finitions soignées.
- Profils réduits.
- Choix de la personnalisation.

Mono-couleur

Finition identique sur les deux faces (intérieur / extérieur)



Blanc



Gris anthracite
Ral 7016



Chêne
naturel mat



Chêne
miel mat

Bi-couleur

Finition différente sur les deux faces (intérieur / extérieur)



Chêne naturel
mat intérieur /
Gris anthracite
Ral 7016 extérieur



Blanc intérieur /
Gris anthracite
Ral 7016 extérieur



Blanc intérieur /
Chêne naturel
mat extérieur



Blanc intérieur /
Chêne miel mat
extérieur

Laquage

(sur la face extérieure uniquement)



Nuancier Ral

Nouveauté 2025



Blanc intérieur /
Gris terre d'ombre
Ral 7022 extérieur



Blanc intérieur /
Gris quartz Ral
7039 extérieur

ISOLATION

- Un concentré de performance grâce à un triple joint d'étanchéité.
- Dormants neuf et de rénovation, 2,5 fois plus rigide.
- Une conception permettant de d'optimiser le clair de vitrage et de capitaliser sur les apports solaires et lumineux.
- Différents vitrages très performant comme Eclaz Lumi, Zen et Sun.

Véritable ouvrant caché,
performances jusqu'à :

$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$$

$$S_w = 0,55^{**}$$

$$T_{lw} = 0,64^{**}$$

*Avec vitrage 4Eclaz*Zen/16/8

avec intercalaire Swisspacer Ultimate

**Avec vitrage 4/20/Eclaz*Lumi 4

LUMINOSITÉ

- Jusqu'à **80% de clair de verre** avec un dormant classique.
- Masse centrale de seulement **82 mm** de largeur.