



ALUMINIUM & TEMPORAL



La fenêtre aluminium ouvrant caché embellit votre habitat en neuf comme en rénovation.







Le savoir-faire Gimm Menuiseries

La maîtrise industrielle française

Grâce à notre expérience et la maîtrise de notre outil industriel depuis 70 ans, nous concevons et nous fabriquons toutes nos menuiseries aluminium dans le respect de l'environnement et privilégions la qualité et la sécurité.

Deux design intérieurs au choix







Design traditionnelProfils moulurés et poignée arrondie

Sommaire

P.4	L'OUVRANT CACHÉ, UN CONCEPT NOVATEUR	P.10	LA GAMME TEMPORAL ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE
P.6	LA GAMME VISUAL,	514	
	ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE	P.14	LES VOLETS ROULANTS ET LA MOTORISATION
		P.14	

L'aluminium nouvelle génération

Une menuiserie aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur







- · Clair de vitre optimisé
- Design et finesse de l'aluminium
- Masse centrale fine (l'une des plus fines du marché avec VISUAL)
- Le top de la performance
- Conforme aux exigences de la règlementation environnementale RE2020 en vigueur


UN CONCEPT NOVATEUR


- 1) Protégez-vous du froid avec des profils aluminium à rupture de pont thermique. Uw = 1.3 W/m².K*
- 2 Bénéficiez de l'énergie solaire pour chauffer votre logement avec un clair de vitre optimisé. Sw = 0.52*
- 3 Bénéficiez des apports lumineux naturels à l'intérieur de votre habitat avec des profils aluminium réduits. TIw = 0,66°
- 4 Améliorez votre bien-être avec un concept novateur breveté intégrant 4 joints d'étanchéité. (Brevet français n° FR1554856).

VISUAL: AEV = A*4 E*7B V*A3 TEMPORAL: AEV = A*4 E*7B V*B3

* Fenêtre VISUAL ou TEMPORAL 1 vantail 148 × 125 cm équipé d'un vitrage 28 mm 4/20/Eclaz 4 + gaz Argon + intercalaire Warm-edge.







Concevez votre habitat avec des menuiseries ouvrants cachés aux profils affinés et contemporains



















LE DESIGN CONTEMPORAIN

- 1 Profils sobres et épurés Fichage symétrique
- 2 Poignée carrée
- 3 Masse centrale réduite de 74 mm, l'une des plus fines du marché
- 4 Appui large
- (5) Système anti-fausse manœuvre



2 VANTAUX **AVEC PETITS PLATS COLLÉS** Noir 2100 fine texture




OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL AVEC FIXE LATÉRAL Rouge RAL 3004



Menuiserie de forme possible : trapèze et triangle pour répondre à tous vos projets.



2 VANTAUX **AVEC POIGNÉE CENTRÉE** en option. Gris Ral 7016



TRIANGLE Noir 2100 fine texture



TRAPÈZE Blanc RAL 9016



contemporaine

PERFORMANCES









	Fenêtre 1 vantail 148 × 125 cm	Porte-fenêtre 2 vantaux 218 × 153 cm	
Vitrage	Vitrage 28 mm 4/20/Eclaz 4 + gaz Argon + intercalaire Warm-edge		
Performance thermique / Uw	1,3	1,3	
Apports solaires / Sw	0,52	0.52	
Transmission lumineuse / Tlw	0,66	0,66	
AEV	A*4 E*7B V*A3		



Poignée

Finitions





Modernisez votre habitat avec Temporal












TEMPORAL













FENÊTRE OSCILLO BATTANTE
2 VANTAUX
Gris RAL 7016



PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX Gris RAL 7016



FENÊTRE
1 VANTAIL
Blanc RAL 9016



DÉTAIL SOUBASSEMENT PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUXGris 2900 fine texture

Poignée Elios







PERFORMANCES








	Fenêtre 1 vantail 148 × 125 cm	Porte-fenêtre 2 vantaux 218 × 153 cm	
Vitrage	28 mm 4/20/Eclaz 4 + gaz Argon + intercalaire Warm-edge		
Performance thermique / Uw	1,3	1,4	
Apports solaires / Sw	0,52	0.51	
Transmission lumineuse / Tlw	0,66	0,63	
AEV	A*4 E*7B V*B3		

Petits intégrés



Finitions






Les fermetures se déclinent selon vos besoins





Pour plus de bien-être, piloter à distance vos fermetures

Pour le pilotage à distance : filaire et radio – Io / RS100 Somfy et Delta Dore



Avec la domotique, les volets roulants sont commandés et programmés à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

- Confort d'utilisation grâce à un pilotage à domicile ou à distance et la visualisation du statut des équipements à tout moment.
- **De la sécurité** grâce à la possibilité de gérer à distance les aléas de la maison (fermer les volets à l'approche d'un orage...).











Tahoma Switch



PORTES D'ENTRÉE
FENÊTRES
FERMETURES
BLOCS-PORTES
INTÉRIEURS
ESCALIERS

Retrouvez tous nos produits de menuiseries extérieures et intérieures sur

www.gimn.fr

Partagez-nous votre réalisation sur nos réseaux sociaux.



Photos: SOLYS, STUDIO OCEAN, COMADEQUĂT – Création et réalisation: Colombe de Vandeul – Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif. GIMM MENUISERIES se réserve le droit de modifier leurs produits sans que ce document puisse leur être opposé. Ne pas jeter sur la voie publique – GIMM MENUISERIES – Septembre 2025. GAM - S.A.S.U. au capital de 200 000 €. Siège social : Zone d'activité - 15 hameau Ramberton - Pont Trambouze - 69470 COURS. RCS Villefranche - Tarare. Siren 379 904 477. APE : 4673A